

B 327, B 269 Anschlussstelle Morbach

Von Bau - km: **0+000 – 0+269**

Nächster Ort: **Morbach**

Baulänge: **0,705 km**

Landesbetrieb
Mobilität
Rheinland-Pfalz

LBM Trier



REGELUNGSVERZEICHNIS

- Planfeststellung -

<p>Aufgestellt:</p> <p>i.V. Bartnick</p> <p>Trier: ...08.01.2021.....</p>	

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 2

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1	<p>Achse 300, Bau-km 0+010 bis 0+082</p> <p>Achse 302, Bau-km 0+005 bis 0+470</p> <p>Achse 303, Bau-km 0+000 bis 0+226</p> <p>Achse 308, Bau-km 0+000 bis 0+190</p>	Planfreier Ausbau des Knotenpunktes der Bundesstraßen B 327 / B 269 nördlich von Morbach.	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p><u>I. Straßen</u></p> <p>Der bestehende, teilplangleiche Knotenpunkt der Bundesstraßen B 327 / B 269, nördlich von Morbach, wird zu einem planfreien Knotenpunkt mit Ein- und Ausfahrten an der B 327 (übergeordnete Straße) und einer zusätzlichen Einmündung im Bereich der B 269 gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5, 6 und 14 ausgebaut. Für den planfreien Ausbau muss nördlich des bestehenden Knotens eine zusätzliche Rampenfahrbahn angelegt werden. Die drei in diesem Bereich verlaufenden Wirtschaftswege werden verlegt und neu an die Rampenfahrbahn angebunden. Im Zuge des Ausbaus muss ebenfalls der „Nahe-Hunsrück-Mosel-Radweg“ und ein Wanderweg verlegt werden. Der Radweg ist Bestandteil des offiziellen Radwegeverzeichnisses des Landes Rheinland-Pfalz.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p> <p><u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 3

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
2	Achse 302, Bau-km 0+005 bis 0+250	Neubau der Verbindungsrampe B 327 / B 269	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p>Im Zuge des planfreien Ausbaus des Knotenpunktes B 327 / B 269, nördlich von Morbach, wird eine zusätzliche Rampenfahrbahn nördlich der bestehenden B 327 gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5, 6 und 14 angelegt.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>
3	Achse 308, Bau-km 0+000 bis 0+190	Neubau des Ausfädelungstreifens an der B 327 in Fahrtrichtung Simmern	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p><u>II. Knotenpunkte, Weganschlüsse</u></p> <p>Für den planfreien Ausbau wird der übergeordnete Teilknoten (B 327), in Fahrtrichtung Simmern, um einen Ausfädelungstreifen gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5, 6 und 14 ergänzt.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 4

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
4	Achse 303, Bau-km 0+000 bis 0+185	Neubau des Ausfädelungstreifens an der B 327 in Fahrtrichtung Hermeskeil	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	Für den planfreien Ausbau wird der übergeordnete Teilknoten (B 327), in Fahrtrichtung Hermeskeil, um einen Ausfädelungstreifen gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5, 6 und 14 ergänzt. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland
5	B 327 Achse 302, Bau-km 0+250 bis 0+469	Neubau des Einfädelungstreifens an der B 327 in Fahrtrichtung Hermeskeil	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	Für den planfreien Ausbau wird der übergeordnete Teilknoten (B 327), in Fahrtrichtung Hermeskeil, um einen Einfädelungstreifen gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5, 6 und 14 ergänzt. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 5

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
6	B 269 / Verbindungsrampe Achse 300, Bau-km 0+077 Achse 302, Bau-km 0+046	Neubau des Knotenpunktes B 269 / Verbindungsrampe	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p>Im Zuge des planfreien Ausbaus des Knotenpunktes B 327 / B 269 wird für die Anbindung der B 269 an die neue Rampenfahrbahn eine neue plangleiche Einmündung gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5, 6 und 14 angelegt. Für den Linksabbieger wird die Verbindungsrampe (übergeordnet) im Bereich der Einmündung aufgeweitet (Typ LA4 gem. RAL, „Straßenmeisterlösung“). Der Einmündungsbereich der B 269 aus Richtung Gonzerath (untergeordnet) wird mit einem Tropfen zur Trennung der Fahrtrichtungen ausgestattet.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>
7	Verbindungsrampe / Wirtschaftswege Achse 302, Bau-km 0+148 Achse 704, Bau-km 0+090	Neue Anbindung der bestehenden Wirtschaftswege an die geplante Verbindungsrampe	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E) Gemeinde Morbach (U)	<p>Im Zuge des planfreien Ausbaus des Knotenpunktes B 327 / B 269, nördlich von Morbach, werden die bestehenden Wirtschaftswege umgelegt und gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5, 6 und 14 an die neue Verbindungsrampe angeschlossen.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 6

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
8	<p>Wirtschaftswege Achse 704, Bau-km 0+003 bis 0+095</p> <p>Achse 705, Bau-km 0+010 bis 0+076</p> <p>Achse 706, Bau-km 0+040 bis 0+071</p>	Verlegung und Bündelung der nördlichen Wirtschaftswege	a) und b) Gemeinde Morbach (E/U)	<p><u>III. Wirtschaftswege</u></p> <p>Die drei bestehenden Wirtschaftswege nördlich der B 327 werden im Zuge des Knotenpunktausbaus gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5, 6 und 14 gebündelt und mit einer Wirtschaftsweganbindung an die neue Verbindungsrampe angeschlossen und mit einer Schranke gesichert. Diese soll nur in Ausnahmefällen von der Gemeinde geöffnet werden. Eine Anbindung aus Richtung Rapperath ist vorhanden.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach</p>
8.1	Achse 450, Bau-km 0+005 bis 0+130	Verlegung des straßenbegleitenden Wirtschaftsweges nördlich der B 327	a) und b) Gemeinde Morbach (E/U)	<p>Der bestehende Wirtschaftsweg wird auf einer Strecke von ca. 100 m gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5 und 6 nach Norden verlegt, um das nördliche Widerlager der neuen Radwegebrücke zu umfahren.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 7

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
9	Achse 430, Bau-km 0+000 bis 0+179	Umlegung des „Nahe- Hunsrück-Mosel-Radweges“	a) und b) Gemeinde Morbach (E/U)	<p><u>IV. Gehwege, Wanderwege und Radwege</u></p> <p>Die Streckenführung des „Nahe-Hunsrück-Mosel-Radweges“ wird im Streckenabschnitt Morbach geändert. Im Zuge des planfreien Knotenpunktausbaues wird der Radweg aus dem Knotenpunktbereich abgetrennt, durch Morbach geleitet und mit Hilfe eines eigenen Überführungsbauwerkes über die B 327 geleitet. Im Bereich des Klärwerks von Morbach trifft die neue Streckenführung wieder auf den ausgeschilderten Radweg.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach</p>
10	Achse 440, Bau-km 0+000 bis 0+100	Verbindungsweg	a) - b) Gemeinde Morbach (E/U)	<p>Zur Anbindung der Jugendherberge Morbach und des ‚Deutschen Telefonmuseums‘ an die neue Trasse des Hunsrück-Mosel-Radweges wird auf Wunsch der Gemeinde ein asphaltierter Verbindungsweg zwischen dem Ende der Straßen ‚In der Lauwiese‘ und der ‚Jugendherbergsstraße‘ hergestellt.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Gemeinde Morbach <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 8

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
11	Achse 706, Bau-km 0+055	Umlegung eines Wanderweges	a) und b) Gemeinde Morbach (E/U)	Die Wanderroute zur „Ergielandschaft Morbach“ wird im Zuge des planfreien Knotenpunktausbaues gemäß den Darstellungen der Unterlagen 5 geändert. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach
12	Achse 302, Bau-km 0+020 bis 0+150	Rückbau des Gehweges entlang der B 269	a) Bundesrepublik Deutschland b) entfällt	Im Zuge des planfreien Knotenpunktausbaues entfällt die Wanderroute aus lfd. Nr. 11 und der Radweg aus lfd. Nr. 9. Daher besteht kein Bedarf mehr für eine fußläufige Verbindung zwischen dem südlich der B 327 gelegenen Kreisverkehrsplatz und dem Überführungsbauwerk der B 269 über die B 327. Der bestehende Fußweg würde hinter dem Überführungsbauwerk enden. Um diese Situation deutlich zu machen, wird der asphaltierte Fußweg zwischen dem Kreisverkehrsplatz und dem Überführungsbauwerk auf einer Länge von ca. 130 m zurück gebaut. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> entfällt

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 9

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
13	<p>Achse 300, Bau-km 0+010 bis 0+082</p> <p>Achse 302, Bau-km 0+012 bis 0+240 und 0+360 bis 0+468</p> <p>Achse 303, Bau-km 0+000 bis 0+190</p> <p>Achse 308, Bau-km 0+000 bis 0+190</p> <p>Achse 430 Bau-km 0+012 bis 0+025 und 0+090 bis 0+130</p> <p>Achse 100 Bau-km 1+320 bis 1+385</p>	Entwässerungsmulden und Entwässerungsgräben	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p>V. Entwässerung</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser der Fahrbahn entwässert in Dammbereichen breitflächig über die Bankette in das angrenzende Gelände und wird dort zur Versickerung gebracht.</p> <p>In Einschnittsbereichen entwässert das Oberflächenwasser der Fahrbahn breitflächig über die Bankette in die straßenbegleitenden Entwässerungsmulden und -gräben. Und wird, zusammen mit dem anfallenden Außengebietswasser, zum Vorfluter geleitet. Als Vorflut dient die Dhron (Gewässer 3. Ordnung).</p> <p>Einleitstelle: Die Einleitstelle befindet sich ca. 3 m stromabwärts von der bisherigen Einleitstelle der Grabenentwässerung: Koordinaten: O 32364875,000 N 5519796,000</p> <p>Einleitmenge: 0,49 m³/s</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 10

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
13.1	<p>Achse 704, Bau-km 0+016 bis 0+096</p> <p>Achse 705, Bau-km 0+010 bis 0+076</p> <p>Achse 706, Bau-km 0+060 bis 0+071</p> <p>Achse 450 Bau-km 0+055 bis 0+130</p>	Entwässerungsmulden und Entwässerungsgräben	<p>a) - b) Gemeinde Morbach (E/U)</p>	<p>Das anfallende Oberflächenwasser der Wirtschaftswege zusammen mit dem anfallenden Außengebietswasser entwässert teilweise entweder breitflächig in das angrenzende Gelände oder in Entwässerungsmulden und -gräben. Diese sind verbunden mit straßenbegleitenden Mulden und Gräben über die das Oberflächenwasser zum Vorfluter Dhron (Gewässer 3. Ordnung) geleitet wird.</p> <p>Es handelt sich um die in Lfd. Nr. 13 genannte Einleitstelle. Die Wassermenge ist hierin enthalten.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 11

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
14	Achse 302, Bau-km 0+140 bis 0+154	Neuer Längsdurchlass im Bereich der Verbindungsrampe	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	Das anfallende Oberflächenwasser der Fahrbahn und der Außengebiete entwässert in die straßenbegleitenden Mulden und wird über den neu geplanten Querdurchlass unter der Wirtschaftswegeanbindung in die angrenzende Mulde geführt. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 12

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
15	Achse 303, Bau-km 0+160	Neuer Querdurchlass im Bereich der Ausfädelungsspur, FR Hermeskeil	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	Das anfallende Oberflächenwasser der Fahrbahn und der Außengebiete entwässert in die straßenbegleitenden Mulden und wird über den neu geplanten Querdurchlass unter der Ausfädelungsspur in die Dhron geführt. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland
16	Achse 704, Bau-km 0+015	Erneuerung Querdurchlass im Bereich Wirtschaftswege	a) und b) Gemeinde Morbach (E/U)	Der bestehende Querdurchlass unter dem Wirtschaftsweg wird in bestehender Lage für den angrenzenden Wasserriss erneuert. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach (E/U)
17	Achse 705, Bau-km 0+026	Erneuerung Querdurchlass im Bereich Wirtschaftswege	a) und b) Gemeinde Morbach (E/U)	Der bestehende Querdurchlass unter dem Wirtschaftsweg wird in bestehender Lage für den angrenzenden Wasserriss erneuert. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach (E/U)

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 13

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
18	Achse 706, Bau-km 0+056	Erneuerung Querdurchlass im Bereich Wirtschaftswege	a) und b) Gemeinde Morbach (E/U)	Der bestehende Querdurchlass unter dem Wirtschaftsweg wird in bestehender Lage für den angrenzenden Wasserriss erneuert. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach (E/U)
19	Achse 704, Bau-km 0+018 bis 0+066	Fließzeitverlängerung im bestehenden Wasserriss.	a) und b) Gemeinde Morbach (E/U)	Der bestehende Wasserriss wird lagemäßig an die Planung angepasst und die Fließzeit durch zwei zusätzliche Mäander verlängert. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach (E/U)
19.1	Achse 100, Bau-km 1+540 bis 1+585	Verlegung der Dhron (Gewässer III. Ordnung)	a) Gemeinde Morbach b) Gemeinde Morbach (E/U)	Im Zuge des planfreien Ausbaus muss das Gewässer wegen eines neuen Brückenbauwerkes verlegt werden. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach (E/U)

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 14

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
20	Achse 302, Bau-km 0+357 Achse 308 Bau-km 0+110	Bauwerk Nr. 01	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p><u>V. Ingenieurbauwerke</u></p> <p>Verlängerung des überschütteten Durchlassbauwerkes BW 6108501. Im Zuge der Baumaßnahme überquert der neue Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Hermeskeil und der zusätzliche Ausfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Simmern das Gewässer „Morbach“ (Gewässer 3. Ordnung). Für diese Querung wird das bestehende Bauwerk beidseitig gemäß den Darstellungen der Unterlage 15 verlängert. Abmessungen:</p> <p>Lichte Weite = 2,00 m Lichte Höhe = 1,45 m Kreuzungswinkel = 90,00 gon</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 15

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
21	Achse 100, Bau-km 1+355	Bauwerk Nr. 02	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U) Das Eigentum kann auf der Grundlage entspr. Vereinbarungen an Dritte abgegeben werden	Neubau eines Überführungsbauwerkes für den ‚Nahe-Hunsrück-Mosel- Radweg‘ über die B 327 / B269. Im Zuge der Baumaßnahme wird der ‚Nahe-Hunsrück-Mosel-Radweg‘ verlegt und überquert die B 327 mit einem separaten Überführungsbauwerk. Lichte Weite = 20,00 m Lichte Höhe = 4,80 m Kreuzungswinkel = 100,00 gon <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland; Die Unterhaltungspflicht kann auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen an Dritte, wie z.B. die Gemeinde, das Bundesland, den Landkreis etc. abgegeben werden.
22	Achse 100, Bau-km 1+583	Bauwerk Nr. 6108502	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	Anpassung des Bauwerkes BW 6108502. Im Zuge der Baumaßnahme wird der Oberbau auf dem Bauwerk im Bereich der Standspur der Fahrtrichtung Hermeskeil an die Planung angepasst. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 16

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
23	Achse 302, Bau-km 0+280	Bauwerk Nr. 03	a) - b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p>Neubau eines Rahmenbauwerkes BW 6108525.</p> <p>Im Zuge der Baumaßnahme überquert der neue Einfädungsstreifen in Fahrtrichtung Hermeskeil das Gewässer „Dhron“ (Gewässer 3. Ordnung). Für diese Querung wird ein neues Rahmenbauwerk gemäß den Darstellungen der Unterlage 15 hergestellt. Abmessungen:</p> <p>Lichte Weite = 6,00 m Lichte Höhe = 2,10 m Kreuzungswinkel = 104,00 gon</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>

Regelungsverzeichnis
 für das Straßenbauvorhaben
 B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
 Datum: 23.09.2020
 Blatt Nr. 17

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
24	Achse 440, Bau-km 0+000 bis 0+010 Achse 302, Bau-km 0+167 bis 0+180 Achse 303, Bau-km 0+081 Achse 704, Bau-km 0+003 bis 0+033 Achse 705, Bau-km 0+063	Wasserversorgung Gemeindewerke Morbach	a) und b) Gemeindewerke Morbach	<u>VI. Versorgungsleitungen</u> Müssen Leitungen verlegt oder angepasst werden, richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Regelungsverzeichnis
 für das Straßenbauvorhaben
 B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
 Datum: 23.09.2020
 Blatt Nr. 18

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
25	Achse 308, Bau-km 0+023 bis 0+108 Achse 440, Bau-km 0+000 bis 0+100 Achse 302, Bau-km 0+434 bis 0+449	Wasserentsorgung Gemeindewerke Morbach	a) und b) Gemeindewerke Morbach	Müssen Leitungen verlegt oder angepasst werden, richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 19

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
26	<p>Achse 300, Bau-km 0+010 bis 0+082</p> <p>Achse 302, Bau-km 0+150 bis 0+160</p> <p>Achse 303, Bau-km 0+000 bis 0+030</p> <p>Achse 308, Bau-km 0+000 bis 0+190</p> <p>Achse 440, Bau-km 0+055 bis 0+090</p> <p>Achse 706, Bau-km 0+040 bis 0+071</p>	<p>Fernmeldeleitungen Deutsche Telekom AG</p>	<p>a) und b) Deutsche Telekom AG</p>	<p>Müssen Leitungen verlegt oder angepasst werden, richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. nach den gesetzlichen Bestimmungen.</p>

Regelungsverzeichnis
 für das Straßenbauvorhaben
 B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
 Datum: 23.09.2020
 Blatt Nr. 20

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
27	Achse 302, Bau-km 0+315 und Bau-km 0+420 Achse 308, Bau-km 0+047 bis 0+190 Achse 704, Bau-km 0+043 bis 0+062 Achse 705, Bau-km 0+010 bis 0+076 Achse 706, Bau-km 0+040 bis 0+069	Energieleitungen Westnetz GmbH	a) und b) Westnetz GmbH	Müssen Leitungen verlegt oder angepasst werden, richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 21

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
28	Achse 302, Bau-km 0+150 bis 0+205 Achse 303, Bau-km 0+131 Achse 706, Bau-km 0+055 bis 0+069	Energieleitungen juwi Energieprojekte	a) und b) juwi Energieprojekte	Müssen Leitungen verlegt oder angepasst werden, richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. nach den gesetzlichen Bestimmungen.
29	Achse 430, Bau-km 0+055 bis 0+125 Achse 100, Bau-km 1+345 bis 1+398	Rückbau Weidezaun	a) Bundesrepublik Deutschland, Gemeinde Morbach und Privat b) entfällt	<u>VII. Einfriedungen</u> Für den Bau der neuen Radwegbrücke müssen, gemäß den Darstellungen der Unterlage 5, Weidezäune entlang der B 327 auf einer Länge von ca. 100 m zurückgebaut werden. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> entfällt

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 22

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
30	Achse 430, Bau-km 0+000 bis 0+179	Herstellung Geländer	a) - b) Gemeinde Morbach	Entlang des neuen Radweges wird, gemäß den Darstellungen der Unterlage 5, beidseitig ein Geländer hergestellt. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach
31	Achse 440, Bau-km 0+029 bis 0+100	Herstellung Geländer	a) - b) Gemeinde Morbach	Entlang des neuen Radweges wird, gemäß den Darstellungen der Unterlage 5, rechtsseitig ein Geländer hergestellt. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach
32	Achse 450, Bau-km 0+055 bis 0+125	Wiederherstellung Weidezaun Morbach Flur 4 91/9 Morbach Flur 4 118/1 Morbach Flur 4 117/2	a) und b) Jeweiliger Eigentümer	Zur Verlegung des nördlich der B 327 verlaufenden Wirtschaftsweges müssen Weidezäune gemäß den Darstellungen der Unterlage 5 auf einer Länge von ca. 75 m zurückgebaut und an neuer Stelle wieder aufgebaut werden. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Jeweiliger Eigentümer

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 23

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
33	Achse 302 Bau-km 0+000 bis 0+155	Entsiegelung	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<u>VIII. Landespflege</u> Maßnahmen-Nr.3.1 A Nicht mehr benötigte Fahrbahn und Wegeabschnitte im Umfeld der Baumaßnahme werden entsiegelt und mit anderen Maßnahmen belegt. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland
34	Achse 302 Bau-km 0+030 bis 0+150, li 0+357 bis 0+455, r 0+215 bis 0+350, r Achse 705 Bau-km 0+000 bis 0+050, li + re Achse 704 und 706 Bau-km 0+000 bis 0+085, li 0+000 bis 0+065, li	Entwicklung von Saumgesellschaften und Hochstaudenfluren	a) Bundesrepublik Deutschland und Gemeinde Morbach b) Bundesrepublik Deutschland (E/U) b) Gemeinde Morbach (E/U) a) Gemeinde Morbach b) Gemeinde Morbach (E/U)	Maßnahmen-Nr.3.2 A Entwicklung von Saumgesellschaften und Hochstaudenfluren auf vorübergehend beanspruchten Flächen. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland (Die Unterhaltung kann per Vereinbarung auf die Gemeinde Morbach übertragen werden) <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland (Die Unterhaltung kann per Vereinbarung auf die Gemeinde Morbach übertragen werden)

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 24

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
35	<p>Achse 704 Bau-km 0+000 bis 0+085,li</p> <p>Achse 430 Bau-km 0+060 bis 0+075 li und r</p> <p>Achse 450 Bau-km 0+049 bis 0+057 li</p> <p>Achse 100 Bau-km 1+488 bis 1+500 li und r</p>	Wiederherstellung von Kleingehölzen	<p>a) Gemeinde Morbach b) Gemeinde Morbach (E/U)</p> <p>a) Gemeinde Morbach und Privat b) Gemeinde Morbach (E/U)</p> <p>a) Privat b) Privat (E/U)</p> <p>a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)</p>	<p>Maßnahmen-Nr.3.3 A Pflanzung von Kleingehölzen auf vorübergehend beanspruchten Flächen. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland Rückgabe der Flächen an den bisherigen Eigentümer</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 25

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
36	Achse 100 Bau-km 1+540 bis 1+590, li	Wiederherstellung von nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen	a) Gemeinde Morbach b) Gemeinde Morbach (E/U)	Maßnahmen-Nr.3.4 A Wiederherstellung von vorübergehend beanspruchten Flächen an der Dhron. Feuchte bis nasse Standorte an der Dhron. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach
37	Achse 450 Bau-km 0+057 bis 0+129, li	Wiederherstellung von nach § 15 LNatSchG geschützten Biotoptypen Morbach Flur 4 118/1 Morbach Flur 4 117/2	a) Privat b) Privat (E/U)	Maßnahmen-Nr.3.5 A Wiederherstellung des Grünlands. Ansaat mit zertifiziertem Regio-Saatgut der RSM Regio 7 <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland Rückgabe der Flächen an den bisherigen Eigentümer
38	Achse 302 Bau-km 0+000 bis 0+260, li Achse 303 Bau-km 0+000 bis 0+175, r Innenfläche der Anschlussstelle	Entwicklung von flächenhaften Hochstaudenfluren in der	a) Gemeinde Morbach und Bundesrepublik Deutschland b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	Maßnahmen-Nr.3.6 A Ansaat von zertifiziertem Regio-Saatgut des Herkunftsgebietes 7. Eine Verbuschung ist dauerhaft zu unterbinden. Mahd spätestens alle 3 Jahre. Bei Bedarf bis zu zweimal jährlich. Funktionskontrolle alle 3 Jahre. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 26

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
39	<p>Achse 430 Bau-km 0+000 bis 0+160 li und r Innenfläche der Anschlussstelle an der Fußgänger- /Radfahrer- überführung</p> <p>Achse 302 Bau-km 0+000 bis 0+260, li Achse 303, Bau-km 0+000 bis 0+175, r Innenfläche der Anschlussstelle</p>	Pflanzung von Einzelbäumen	<p>a) Gemeinde Morbach und Privat b) Gemeinde Morbach (E/U)</p> <p>a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)</p>	<p>Maßnahmen-Nr.3.7 A Pflanzung von Hochstämmen heimischer, standortgerechter Laubbaumarten. Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege durch die BRD. Danach Übergang der Pflege und Kontrolle an die Gemeinde Morbach. Altersabhängige Funktionskontrolle. Zu Beginn mindestens alle 3 Jahre. Ausgefallene Bäume sind durch den Unterhaltungspflichtigen zu ersetzen. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland (Die Unterhaltung kann per Vereinbarung auf die Gemeinde Morbach übertragen werden)</p> <p>Pflanzung von Hochstämmen heimischer, standortgerechter Laubbaumarten. Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege durch die BRD. Danach Übergang der Pflege und Kontrolle an den Baulastträger. Altersabhängige Funktionskontrolle. Zu Beginn mindestens alle 3 Jahre. Ausgefallene Bäume sind durch den Unterhaltungspflichtigen zu ersetzen. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland (Die Unterhaltung kann per Vereinbarung auf die Gemeinde Morbach übertragen werden)</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 27

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
40	<p>Achse 300 Bau-km 0+000 bis 0+080, r</p> <p>Achse 302, Bau-km 0+045 bis 0+120, r</p> <p>Achse 704 und 706 Bau-km 0+100 bis 0+110, li 0+000 bis 0+040, li</p>	Anpflanzung von Waldrand	<p>a) Gemeinde Morbach b) Gemeinde Morbach (E/U)</p> <p>a) Gemeinde Morbach b) Gemeinde Morbach (E/U)</p>	<p>Maßnahmen-Nr.3.8 A</p> <p>Anpflanzung von Waldrand - Entwicklung eines gestuften Waldrandes mit Bedeutung als Lebensraum und für das Landschaftsbild</p> <p>Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege durch die BRD.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p> <p><u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland (Die Unterhaltung kann per Vereinbarung auf die Gemeinde Morbach übertragen werden)</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p> <p><u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Gemeinde Morbach</p> <p>Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege durch die BRD.</p> <p>Danach Rückgabe der Flächen an den bisherigen Eigentümer</p>
41	<p>Achse 300 Bau-km 0+000 bis 0+080</p> <p>Achse 302, Bau-km 0+045 bis 0+155</p>	Gestaltung der Einschnittsböschung als Felsböschung	<p>a) Gemeinde Morbach</p> <p>b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)</p>	<p>Maßnahmen-Nr.3.9 A</p> <p>Gestaltung der Einschnittsböschung als Felsböschung sofern Fels ansteht</p> <p>Wiederherstellung von Felsböschung mit Potenzial als Lebensraum für Reptilien</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p> <p><u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 28

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
42	Achse 302 Bau-km 0+230 bis 0+265 r	Pflanzung einer Hecke	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p>Maßnahmen-Nr.3.10 A CEF</p> <p>Anlage einer Hecke als Lebensraum für die Goldammer, Schaffung von Strukturen, die auch für die Haselmaus nutzbar sind.</p> <p>Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege.</p> <p>Dauerhafte Sicherung als strauchbetonte Hecke. Hierzu kann die Hecke alle 25 Jahre auf den Stock gesetzt werden. Kontrolle alle 3 Jahre: Überprüfung, ob pflegende Eingriffe zu Erhaltung der Struktur erforderlich sind.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p> <p><u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>
43	Achse 302 Bau-km 0+230 bis 0+265 r Gemarkung Rapperath, Flur 2, Parzelle 22	Aufhängen von Schlaf- bzw. Quartierkästen	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	<p>Maßnahmen-Nr.3.11 A CEF</p> <p>Schaffung von Schlaf- und Nistplätzen außerhalb des Baufeldes vor Durchführung der Rodungen als Ausweichlebensraum. Ausbringen von Bilchkästen auf der Maßnahmenfläche Nr.3.10 A CEF.</p> <p>Verbringen von Fledermaus- und Vogelnistkästen auf der Maßnahmenfläche 4 E.</p> <p>Die aus Holz gefertigten Kästen können am Ausbringungsort verbleiben, sie werden mittelfristig verrotten. Eine dauerhafte Sicherung ist nicht erforderlich, da durch die LBP-Maßnahmen geeigneter Lebensraum für die betroffenen Arten wieder geschaffen wird.</p> <p><u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p> <p><u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland</p>

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 29

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
44	Achse 302 parallel Bau-km 0+280 , li und r Dhron im zu verlegenden Bachabschnitt	Naturnahe Gestaltung des zu verlegenden Bachabschnittes der Dhron	a) Gemeinde Morbach b) Gemeinde Morbach (E) Bundesrepublik Deutschland (U)	Maßnahmen-Nr.3.12 A Sofern es die Platzverhältnisse zulassen, wird ein Ufergehölzsaum angepflanzt. Ansonsten werden feuchte Hochstaudenfluren entwickelt. Rückgabe der Flächen an den bisherigen Eigentümer. Fertigstellung- und zweijährige Entwicklungspflege für gepflanzte Gehölze Sporadische Mahd der Hochstaudenfluren ist möglich, aber nicht zwingend vorzunehmen. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland (Die Unterhaltung kann per Vereinbarung auf die Gemeinde Morbach übertragen werden)
45	Gemarkung Rapperath, Flur 2, Parzelle 22	Umwandlung von standortfremden Fichtenforst am Bocksbach	a) und b) Bundesrepublik Deutschland (E/U)	Maßnahmen-Nr.4 CEF Umwandlung des Fichtenforstes in strukturreichen standortgerechtem Laubmischwald. Die Entwicklung erfolgt im Rahmen der forstlichen Nutzung. Der (End-)Bestand ist als Laubmischwald zu erhalten. Strauchbetonte Randbereiche am Bach und im Übergang zu den angrenzenden Wäldern sind dauerhaft zu sichern. Kontrolle alle 5 Jahre. Inhalt der Kontrolle: Überprüfung, ob pflegende Eingriffe zur Erhaltung der Struktur erforderlich sind. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Bundesrepublik Deutschland

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben
B 327 / B 269 AS Morbach

Unterlage: 11
Datum: 23.09.2020
Blatt Nr. 30

Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsschnittpunkt) li =links r=rechts	Bezeichnung	Eigentümer (E) und / oder Unterhaltungspflichtiger (U) a) bisheriger b) künftiger	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
46	Gemarkung Longkamp, Flur 31, Parzelle 48 Flächenpool Longkamp	Flächenpool Longkamp: Umwandlung von Acker in blütenpflanzenreiches extensiv zu nutzendes Grünland	a) Bundesrepublik Deutschland b) Land Rheinland-Pfalz (E/U)	Maßnahmen-Nr.5 E Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland. Entwicklung und Pflege erfolgen nach den Vorgaben des Pflege- und Entwicklungsplans, der für den Flächenpool aufgestellt wurde. Anpassungen des Pflege- und Entwicklungsplans aufgrund der Ergebnisse der alle zwei Jahre durchzuführenden Funktionskontrollen sind zulässig. Inhalt der Kontrolle: Überprüfung, ob die pflegenden Eingriffe entsprechend dem Pflege- und Entwicklungsplan umgesetzt werden. Ermittlung ob eine Anpassung des Pflege- und Entwicklungsplans zur Erreichung des Zielbiotopes erforderlich ist. <u>Kostenträger:</u> Bundesrepublik Deutschland <u>Unterhaltungspflichtiger:</u> Land Rheinland-Pfalz