

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
 haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....


Gemeinde

Siegel

Kreuzungsverzeichnis

Umbau einer 110-/220-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Mast 11 und Mast 14N

110-/220-kV-Hochspannungsfreileitung UW Kraftwerk - UW Bischofsheim

Hinweis:			
Stand:	10.10.2018	Verfasser:	Antragsteller:
Inhalt	Seiten 1 - 10	SPIE SAG GmbH GB S GG CeGIT Luxemburger Straße 162 54294 Trier	  Trier, 10.10.2018 i.A. F. Bender
			 Mainzer Netze GmbH TFM 12 Rheinallee 41 55118 Mainz
			 Mainz,

1 Klassifizierte Straßen

1.1 Bundesautobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur Planung I/18 Bahnhofplatz 1 56410 Montabaur	BAB A643	Nr. 11 – Nr. 12N	11 I	118.5 m (von Mast Nr. 11)	Kreuzung in km. 295.383, Gemarkung Mombach, Flur 5 Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Autobahn wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulasträger.

1.1 Bundesautobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur Planung I/18 Bahnhofplatz 1 56410 Montabaur	geplante BAB A643	Nr. 11 – Nr. 12N	11 m	170.6 m (von Mast Nr. 11)	Kreuzung im Bau-km. 3+372,8 Gemarkung Mombach, Flur 5 Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Autobahn wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger.

1 Klassifizierte Straßen

1.3 Landesstraßen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Land Rheinland-Pfalz vertreten durch: Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur Planung I/18 Bahnhofplatz 1 56410 Montabaur	L 423	Nr. 11 – Nr. 12N	11 e	101.1 m (von Mast Nr. 11)	Kreuzung in Krzlg.-Stat. 2.672 zwischen Nk 5915431/5915423, Gemarkung Mombach, Flur 5, Flurstück 640/8. Mindestabstände nach DIN EN 50341 (VDE 0210) zwischen Fahrbahn und Leiterseilen werden eingehalten. Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzung mit der Landesstraße wird ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Grundlage hierfür ist der bestehende Rahmenvertrag mit dem Straßenbaulastträger.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.1 Stromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	Niederspannungskabel	Nr. 11 – Nr. 12N	11 d	95.6 m (von Mast Nr. 11)	Niederspannungskabel im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	Mittelspannungskabel	Nr. 12N – Nr. 13N	12N d	266.6 m (von Mast Nr. 12N) 92.5 m (von Mast Nr. 13N)	Mittelspannungskabel im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	HD- Gasleitung	Nr. 11 – Nr. 12N	11 b	93.8 m (von Mast Nr. 11)	Gasleitung im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 2 Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	Gasleitung	Nr. 11 – Nr. 12N	11 c	94.6 m (von Mast Nr. 11)	Gasleitung im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 2 Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	HD- Gasleitung	Nr. 11 – Nr. 12N	11 j	119.2 m (von Mast Nr. 11)	Gasleitung im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5 Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG Kraftwerkallee 1 55120 Mainz	HD- Gasleitung	Nr. 12N – Nr. 13N	12N a		<p>Parallelführung des Objektes zwischen Mast Nr.12N und 13N im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5</p> <p>Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.</p> <p>Der Abstand zwischen dem Objekt und Eckstiel Mast Nr. 12N beträgt 22.1 m.</p>

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	Wasserleitung	Nr. 12N – Nr. 13N	12N b	93.4 m (von Mast Nr. 12N)	Wasserleitung (Brauchwasser) im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	Wasserleitung	Nr. 12N – Nr. 13N	12N c	260.3 m (von Mast Nr. 12N) 98.6 m (von Mast Nr. 13N)	Wasserleitung (Brauchwasser) im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen

4.4 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadt Mainz Wirtschaftsbetrieb Mainz Zitadelle Bau C 55131 Mainz	Entwässerungskanal	Nr. 11 – Nr. 12N	11 a	88.1 m (von Mast Nr. 153N)	Entwässerungskanal im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 2. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadt Mainz Wirtschaftsbetrieb Mainz Zitadelle Bau C 55131 Mainz	Entwässerungskanal	Nr. 11 – Nr. 12N	11 f	103.6 m (von Mast Nr. 154N)	Entwässerungskanal im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur Planung I/18 Bahnhofsplatz 1 56410 Montabaur	Entwässerungskanal	Nr. 13N – Nr. 14	14N a		Parallelführung des Objektes zwischen Mast Nr.14N und 15 im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 7 Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt. Der Abstand zwischen dem Objekt und Eckstiel Mast Nr. 14N beträgt ca. 20m.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen
4.5 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	FM-Kabel	Nr. 11 – Nr. 12N	11 g	111.6 m (von Mast Nr. 11)	Fernmeldekabel im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Kabel Deutschland Vertrieb u. Service GmbH&Co.KG Zurmainerstraße 175 54292 Trier	FM-Kabel	Nr. 11 – Nr. 12N	11 h	112.8 m (von Mast Nr. 11)	Fernmeldekabel im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	FM-Kabel	Nr. 11 – Nr. 12N	11 i	113.4 m (von Mast Nr. 11)	Fernmeldekabel im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Stadtwerke Mainz Netze GmbH Rheinallee 41 55118 Mainz	FM-Ltg.	Nr. 12N – Nr. 13N	12N e	267.1 m (von Mast Nr. 12N)	Fernmeldeleitung im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.

4 Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder –anlagen
4.5 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Hochspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	FM-Kabel	Nr. 12N – Nr. 13N	12N f	267.6 m (von Mast Nr. 12N)	Fernmeldekabel im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.
Kabel Deutschland Vertrieb u. Service GmbH&Co.KG Zurmainerstraße 175 54292 Trier	FM-Kabel	Nr. 12N – Nr. 13N	12N g	268.1 m (von Mast Nr. 12N)	Fernmeldekabel im Grundstück, Gemarkung Mombach, Flur 5. Die für den Bau notwendigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt.