

IO-Nr.	Punktname	H-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.1	Rothrockstraße 98	SO	EG	59	49	55	48	51	44	-	-	-4,0	-4,0	nein
01.1		SO	1.OG	59	49	55	49	52	45	-	-	-3,4	-3,4	nein
01.2		SW	EG	59	49	55	48	50	43	-	-	-5,2	-5,2	nein
01.2		SW	1.OG	59	49	55	48	51	45	-	-	-3,8	-3,8	nein
01.3		NO	EG	59	49	34	27	34	27	-	-	-0,2	-0,2	nein
01.3		NO	1.OG	59	49	40	34	40	33	-	-	-0,6	-0,6	nein
02.1	Obere Winzerstraße 80	O	EG	59	49	63	56	59	52	-	2,6	-4,4	-4,3	N
02.1		O	1.OG	59	49	64	58	61	54	1,2	4,6	-3,6	-3,5	T/N
02.2		S	EG	59	49	64	57	62	56	2,5	6,1	-1,8	-1,7	T/N
02.2		S	1.OG	59	49	65	58	63	57	3,8	7,4	-1,6	-1,5	T/N
02.3		N	EG	59	49	57	51	50	43	-	-	-7,8	-7,9	nein
02.3		N	1.OG	59	49	58	52	53	46	-	-	-5,5	-5,5	nein
03.1	Obere Winzerstraße 78	S	EG	59	49	58	52	58	51	-	2,0	-0,4	-0,4	N
03.1		S	1.OG	59	49	60	53	59	53	-	3,2	-0,4	-0,3	N
03.2		N	EG	59	49	54	48	47	41	-	-	-7,0	-6,9	nein
03.2		N	1.OG	59	49	55	49	51	44	-	-	-4,9	-4,9	nein
03.3		O	EG	59	49	58	51	50	43	-	-	-7,8	-7,7	nein
03.3		O	1.OG	59	49	59	52	54	47	-	-	-5,2	-5,2	nein
04.1	Obere Winzerstraße 76	S	EG	59	49	60	53	58	51	-	1,9	-1,8	-1,8	N
04.1		S	1.OG	59	49	61	54	59	53	-	3,2	-1,6	-1,5	N
04.2		N	EG	59	49	51	44	46	40	-	-	-4,6	-4,6	nein
04.2		N	1.OG	59	49	52	46	49	43	-	-	-2,9	-2,9	nein
04.3		O	EG	59	49	62	55	60	54	0,8	4,2	-1,4	-1,4	T/N
04.3		O	1.OG	59	49	63	56	62	55	2,1	5,6	-1,2	-1,1	T/N
05.1	Obere Winzerstraße 74	S	EG	59	49	59	53	58	51	-	1,8	-1,4	-1,4	N
05.1		S	1.OG	59	49	60	53	59	52	-	2,8	-1,3	-1,2	N
05.2		N	EG	59	49	51	45	46	39	-	-	-5,3	-5,4	nein
05.2		N	1.OG	59	49	52	46	48	42	-	-	-4,2	-4,2	nein
05.3		O	EG	59	49	54	47	50	44	-	-	-3,8	-3,7	nein
05.3		O	1.OG	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,0	-2,9	nein
06.1	Obere Winzerstraße 72	S	EG	59	49	57	50	56	49	-	-	-1,4	-1,4	nein
06.2		W	EG	59	49	42	36	41	34	-	-	-1,2	-1,2	nein
06.3		O	EG	59	49	59	52	58	51	-	1,7	-1,3	-1,2	N
07.1	Obere Winzerstraße 70	S	EG	59	49	49	42	48	41	-	-	-1,0	-1,0	nein
07.1		S	1.OG	59	49	52	45	51	44	-	-	-1,1	-1,2	nein
08.1	Obere Winzerstraße 68	S	EG	59	49	55	49	54	48	-	-	-1,0	-1,0	nein
08.1		S	1.OG	59	49	56	49	55	48	-	-	-0,9	-0,9	nein
08.2		O	EG	59	49	55	48	54	47	-	-	-0,6	-0,5	nein
08.2		O	1.OG	59	49	56	49	55	49	-	-	-0,7	-0,7	nein
09.1	Obere Winzerstraße 64	S	EG	59	49	55	48	53	47	-	-	-1,2	-1,2	nein
09.1		S	1.OG	59	49	55	48	54	47	-	-	-1,3	-1,2	nein
09.2		O	EG	59	49	54	47	52	45	-	-	-1,5	-1,5	nein
09.2		O	1.OG	59	49	54	47	52	46	-	-	-1,5	-1,5	nein
10.1	Winzerstraße 65	O	EG	59	49	67	60	66	59	6,4	9,9	-0,7	-0,6	T/N
10.1		O	1.OG	59	49	67	61	67	60	7,2	10,7	-0,6	-0,6	T/N
10.2		S	EG	59	49	61	55	53	46	-	-	-8,3	-8,3	nein
10.2		S	1.OG	59	49	61	55	57	50	-	0,5	-4,7	-4,7	N
10.3		N	EG	59	49	67	61	67	61	7,7	11,5	-0,1	0,0	T/N
10.3		N	1.OG	59	49	68	61	68	61	8,2	11,9	0,0	0,0	T/N
10.4		O	EG	59	49	62	55	55	49	-	-	-6,8	-6,8	nein
10.5		S	EG	59	49	59	52	51	44	-	-	-7,5	-7,5	nein
10.6	W	EG	59	49	53	46	51	44	-	-	-2,1	-1,9	nein	
11.1	Winzerstraße 63	O	EG	59	49	63	57	63	57	3,7	7,3	-0,3	-0,3	T/N
11.1		O	1.OG	59	49	63	57	63	56	3,3	6,9	-0,6	-0,5	T/N

IO-Nr.	Punktname	H-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.2	Winzerstraße 63	S	EG	59	49	54	47	49	42	-	-	-4,9	-4,9	nein
11.2		S	1.OG	59	49	57	50	52	45	-	-	-5,4	-5,4	nein
11.3		N	EG	59	49	61	54	60	54	0,8	4,4	-0,4	-0,4	T/N
11.3		N	1.OG	59	49	62	55	62	55	2,1	5,7	-0,4	-0,3	T/N
12.1	Winzerstraße 61	S	EG	59	49	54	47	48	41	-	-	-5,8	-5,8	nein
12.1		S	1.OG	59	49	56	49	51	44	-	-	-5,2	-5,2	nein
12.2		N	EG	59	49	59	53	59	52	-	2,8	-0,7	-0,6	N
12.2		N	1.OG	59	49	61	54	60	54	0,7	4,3	-0,6	-0,5	T/N
13.1	Winzerstraße 59	S	EG	59	49	53	46	47	41	-	-	-5,6	-5,5	nein
13.1		S	1.OG	59	49	55	48	50	43	-	-	-5,0	-5,0	nein
13.2		W	EG	59	49	42	35	42	35	-	-	-0,2	-0,1	nein
13.2		W	1.OG	59	49	48	41	47	41	-	-	-0,7	-0,6	nein
13.3		N	EG	59	49	59	52	58	51	-	1,8	-0,9	-0,7	N
13.3		N	1.OG	59	49	60	53	59	53	-	3,3	-0,7	-0,6	N
14.1	Winzerstraße 57	O	EG	59	49	58	51	57	51	-	1,1	-0,7	-0,7	N
14.1		O	1.OG	59	49	59	53	59	52	-	2,6	-0,8	-0,7	N
14.2		S	EG	59	49	52	45	49	42	-	-	-2,7	-2,7	nein
14.2		S	1.OG	59	49	53	47	50	43	-	-	-3,4	-3,3	nein
14.3		W	EG	59	49	43	36	41	35	-	-	-1,4	-1,3	nein
14.3		W	1.OG	59	49	45	38	44	37	-	-	-1,0	-1,0	nein
14.4		N	EG	59	49	55	48	54	47	-	-	-1,3	-1,2	nein
14.4		N	1.OG	59	49	57	50	56	49	-	-	-1,2	-1,1	nein
15.1	Albert-Schweitzer-Straße 114	O	EG	59	49	62	55	56	49	-	-	-6,0	-6,0	nein
15.1		O	1.OG	59	49	63	56	58	51	-	1,4	-5,3	-5,2	N
15.2		S	EG	59	49	57	51	51	44	-	-	-6,8	-6,8	nein
15.2		S	1.OG	59	49	58	51	52	46	-	-	-6,0	-5,9	nein
15.3		N	EG	59	49	59	52	54	47	-	-	-5,3	-5,1	nein
15.3		N	1.OG	59	49	61	54	57	50	-	0,8	-3,6	-3,6	N
16.1	Albert-Schweitzer-Straße 112	S	EG	59	49	56	49	49	42	-	-	-6,7	-6,7	nein
16.1		S	1.OG	59	49	57	50	51	44	-	-	-6,0	-6,0	nein
16.2		W	EG	59	49	43	37	41	34	-	-	-2,6	-2,6	nein
16.2		W	1.OG	59	49	47	41	46	40	-	-	-1,0	-1,0	nein
16.3		N	EG	59	49	58	51	53	46	-	-	-4,8	-4,7	nein
16.3		N	1.OG	59	49	60	53	56	50	-	0,1	-3,6	-3,6	N
17.1	Albert-Schweitzer-Straße 110	S	EG	59	49	49	42	47	40	-	-	-2,7	-2,6	nein
17.1		S	1.OG	59	49	52	45	50	43	-	-	-2,0	-2,0	nein
17.2		N	EG	59	49	55	48	50	44	-	-	-4,1	-4,1	nein
17.2		N	1.OG	59	49	58	51	54	47	-	-	-4,0	-4,0	nein
17.3		O	EG	59	49	57	51	53	46	-	-	-4,7	-4,8	nein
17.3		O	1.OG	59	49	60	53	56	50	-	0,1	-3,7	-3,6	N
18.1	Albert-Schweitzer-Straße 108	S	EG	59	49	51	45	46	40	-	-	-5,0	-5,0	nein
18.1		S	1.OG	59	49	53	47	49	43	-	-	-4,0	-4,1	nein
18.2		N	EG	59	49	55	48	50	44	-	-	-4,3	-4,2	nein
18.2		N	1.OG	59	49	57	51	53	47	-	-	-4,0	-4,0	nein
19.1	Albert-Schweitzer-Straße 106	S	EG	59	49	48	41	46	40	-	-	-1,6	-1,6	nein
19.1		S	1.OG	59	49	51	44	49	42	-	-	-1,8	-1,8	nein
19.2		N	EG	59	49	53	46	49	42	-	-	-4,2	-4,2	nein
19.2		N	1.OG	59	49	56	49	51	45	-	-	-4,1	-4,0	nein
19.3		O	EG	59	49	54	48	50	44	-	-	-4,0	-4,0	nein
19.3		O	1.OG	59	49	57	51	54	47	-	-	-3,8	-3,8	nein
20.1	Albert-Schweitzer-Straße 104	S	EG	59	49	51	44	48	41	-	-	-3,1	-3,1	nein
20.1		S	1.OG	59	49	53	46	49	42	-	-	-3,5	-3,5	nein
20.2		N	EG	59	49	53	46	49	42	-	-	-3,8	-3,8	nein
20.2		N	1.OG	59	49	55	48	51	45	-	-	-3,8	-3,8	nein

IO-Nr.	Punktname	H-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	PmL/PoL	in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.1	Albert-Schweitzer-Straße 98	O	EG	59	49	60	54	54	47	-	-	-6,7	-6,7	nein
21.1		O	1.OG	59	49	61	54	55	48	-	-	-5,8	-5,9	nein
21.2		S	EG	59	49	57	50	50	43	-	-	-7,0	-7,0	nein
21.2		S	1.OG	59	49	58	51	51	44	-	-	-6,4	-6,4	nein
21.3		N	EG	59	49	58	51	50	43	-	-	-7,5	-7,5	nein
21.3		N	1.OG	59	49	58	51	53	46	-	-	-5,4	-5,3	nein
22.1	Albert-Schweitzer-Straße 96	S	EG	59	49	50	43	47	40	-	-	-3,0	-3,0	nein
22.1		S	1.OG	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,2	-3,2	nein
22.2		W	EG	59	49	40	34	39	33	-	-	-0,8	-0,7	nein
22.2		W	1.OG	59	49	45	38	44	37	-	-	-0,8	-0,8	nein
22.3		N	EG	59	49	57	50	49	42	-	-	-7,9	-7,9	nein
22.3		N	1.OG	59	49	58	51	52	46	-	-	-5,7	-5,6	nein
23.1	Albert-Schweitzer-Straße 94	S	EG	59	49	51	44	48	42	-	-	-2,2	-2,2	nein
23.1		S	1.OG	59	49	52	46	50	43	-	-	-2,8	-2,8	nein
23.2		N	EG	59	49	53	46	47	40	-	-	-6,2	-6,2	nein
23.2		N	1.OG	59	49	55	48	51	44	-	-	-4,6	-4,5	nein
23.3		O	EG	59	49	56	50	49	43	-	-	-7,0	-7,0	nein
23.3		O	1.OG	59	49	58	51	53	46	-	-	-4,9	-4,9	nein
24.1	Albert-Schweitzer-Straße 92	S	EG	59	49	53	46	49	42	-	-	-3,6	-3,6	nein
24.1		S	1.OG	59	49	54	47	50	44	-	-	-3,8	-3,7	nein
24.2		N	EG	59	49	52	45	47	40	-	-	-5,5	-5,5	nein
24.2		N	1.OG	59	49	54	48	50	43	-	-	-4,3	-4,3	nein
25.1	Albert-Schweitzer-Straße 80	O	EG	59	49	60	53	53	46	-	-	-6,8	-6,7	nein
25.1		O	1.OG	59	49	61	54	54	48	-	-	-6,2	-6,2	nein
25.2		S	EG	59	49	56	49	50	43	-	-	-6,0	-6,0	nein
25.2		S	1.OG	59	49	57	50	51	44	-	-	-5,3	-5,3	nein
25.3		N	EG	59	49	58	51	51	44	-	-	-7,0	-6,9	nein
25.3		N	1.OG	59	49	58	51	52	46	-	-	-5,3	-5,3	nein
26.1	Albert-Schweitzer-Straße 78	S	EG	59	49	54	48	48	42	-	-	-6,1	-6,1	nein
26.1		S	1.OG	59	49	56	49	51	44	-	-	-4,9	-4,9	nein
26.2		N	EG	59	49	56	49	48	41	-	-	-8,1	-8,0	nein
26.2		N	1.OG	59	49	57	50	51	45	-	-	-5,8	-5,8	nein
27.1	Albert-Schweitzer-Straße 76	S	EG	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,0	-2,9	nein
27.1		S	1.OG	59	49	53	47	51	44	-	-	-2,4	-2,4	nein
27.2		N	EG	59	49	53	47	47	40	-	-	-6,5	-6,5	nein
27.2		N	1.OG	59	49	55	48	50	44	-	-	-4,9	-4,8	nein
27.3		O	EG	59	49	56	49	49	42	-	-	-7,2	-7,2	nein
27.3		O	1.OG	59	49	58	51	53	46	-	-	-5,1	-5,1	nein
28.1	Albert-Schweitzer-Straße 58	O	EG	59	49	59	53	53	46	-	-	-6,2	-6,2	nein
28.1		O	1.OG	59	49	60	53	54	47	-	-	-5,9	-5,8	nein
28.2		S	EG	59	49	56	49	51	44	-	-	-5,4	-5,4	nein
28.2		S	1.OG	59	49	57	50	52	45	-	-	-5,0	-4,9	nein
28.3		N	EG	59	49	57	50	49	43	-	-	-7,1	-7,0	nein
28.3		N	1.OG	59	49	57	50	52	45	-	-	-4,9	-4,9	nein
29.1	Albert-Schweitzer-Straße 56	S	EG	59	49	54	47	50	43	-	-	-4,3	-4,3	nein
29.1		S	1.OG	59	49	55	48	51	44	-	-	-3,8	-3,8	nein
29.2		N	EG	59	49	53	46	47	41	-	-	-5,3	-5,3	nein
29.2		N	1.OG	59	49	54	47	51	44	-	-	-3,4	-3,4	nein
30.1	Albert-Schweitzer-Straße 54	S	EG	59	49	54	47	49	43	-	-	-4,2	-4,2	nein
30.1		S	1.OG	59	49	54	48	51	44	-	-	-3,7	-3,7	nein
30.2		N	EG	59	49	53	47	47	40	-	-	-6,3	-6,3	nein
30.2		N	1.OG	59	49	55	48	50	44	-	-	-4,8	-4,8	nein
31.1	Albert-Schweitzer-Straße 52	S	EG	59	49	50	43	47	41	-	-	-2,8	-2,7	nein
31.1		S	1.OG	59	49	52	45	50	43	-	-	-2,2	-2,2	nein

IO-Nr.	Punktname	H-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	PmL/PoL	in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.2	Albert-Schweitzer-Straße 52	N	EG	59	49	52	45	47	40	-	-	-5,2	-5,2	nein
31.2		N	1.OG	59	49	54	47	50	43	-	-	-4,1	-4,1	nein
31.3		O	EG	59	49	54	47	48	41	-	-	-5,5	-5,5	nein
31.3		O	1.OG	59	49	56	49	52	45	-	-	-4,0	-4,1	nein
32.1	Albert-Schweitzer-Straße 40	O	EG	59	49	57	51	52	46	-	-	-5,1	-5,2	nein
32.1		O	1.OG	59	49	58	52	54	47	-	-	-4,6	-4,5	nein
32.2		S	EG	59	49	54	48	50	43	-	-	-4,6	-4,6	nein
32.2		S	1.OG	59	49	55	48	51	45	-	-	-3,8	-3,8	nein
32.3		N	EG	59	49	54	47	49	42	-	-	-5,0	-5,1	nein
32.3		N	1.OG	59	49	55	48	51	44	-	-	-4,3	-4,2	nein
33.1	Albert-Schweitzer-Straße 38	S	EG	59	49	54	47	50	43	-	-	-4,1	-4,1	nein
33.1		S	1.OG	59	49	55	48	51	45	-	-	-3,3	-3,2	nein
33.2		N	EG	59	49	53	46	48	41	-	-	-5,1	-5,1	nein
33.2		N	1.OG	59	49	54	48	50	44	-	-	-4,1	-4,0	nein
34.1	Albert-Schweitzer-Straße 33	O	EG	59	49	53	46	51	45	-	-	-1,7	-1,6	nein
34.2		S	EG	59	49	53	46	51	44	-	-	-2,0	-2,0	nein
34.3		NO	EG	59	49	53	47	52	46	-	-	-0,9	-0,8	nein
35.1	Albert-Schweitzer-Straße 28a	O	EG	59	49	59	52	53	46	-	-	-5,5	-5,4	nein
35.1		O	1.OG	59	49	59	52	54	48	-	-	-4,6	-4,6	nein
35.2		S	EG	59	49	56	49	51	44	-	-	-4,5	-4,6	nein
35.2		S	1.OG	59	49	57	50	53	46	-	-	-3,9	-3,8	nein
35.3		N	EG	59	49	54	47	50	43	-	-	-4,6	-4,6	nein
35.3		N	1.OG	59	49	55	49	51	44	-	-	-4,6	-4,5	nein
36.1	Albert-Schweitzer-Straße 28	S	EG	59	49	54	47	50	43	-	-	-4,1	-4,1	nein
36.1		S	1.OG	59	49	55	48	52	45	-	-	-3,2	-3,2	nein
36.2		N	EG	59	49	54	47	50	43	-	-	-4,1	-4,1	nein
36.2		N	1.OG	59	49	55	48	51	44	-	-	-3,9	-3,8	nein
37.1	Albert-Schweitzer-Straße 26	S	EG	59	49	53	47	50	43	-	-	-3,8	-3,8	nein
37.1		S	1.OG	59	49	55	48	52	45	-	-	-2,9	-2,9	nein
37.2		N	EG	59	49	53	46	48	41	-	-	-4,6	-4,6	nein
37.2		N	1.OG	59	49	54	48	50	44	-	-	-3,9	-3,9	nein
38.0	Albert-Schweitzer-Straße 19	O	EG	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,2	-2,2	nein
38.0		O	1.OG	59	49	52	46	50	43	-	-	-2,7	-2,6	nein
39.1	Albert-Schweitzer-Straße 16	O	EG	59	49	58	52	53	46	-	-	-5,4	-5,5	nein
39.1		O	1.OG	59	49	59	52	54	47	-	-	-4,6	-4,6	nein
39.2		S	EG	59	49	55	49	51	44	-	-	-4,5	-4,5	nein
39.2		S	1.OG	59	49	56	50	52	45	-	-	-4,1	-4,1	nein
39.3		N	EG	59	49	55	48	50	44	-	-	-4,5	-4,5	nein
39.3		N	1.OG	59	49	55	49	52	45	-	-	-3,8	-3,7	nein
40.0	Albert-Schweitzer-Straße 15	O	EG	59	49	52	46	51	45	-	-	-1,1	-1,1	nein
40.0		O	1.OG	59	49	53	47	52	45	-	-	-1,6	-1,6	nein
41.1	Albert-Schweitzer-Straße 14	S	EG	59	49	55	48	51	44	-	-	-3,9	-3,9	nein
41.1		S	1.OG	59	49	56	49	52	45	-	-	-3,4	-3,4	nein
41.2		N	EG	59	49	53	47	49	42	-	-	-4,6	-4,5	nein
41.2		N	1.OG	59	49	55	48	51	44	-	-	-3,7	-3,6	nein
42.0	Albert-Schweitzer-Straße 13	O	EG	59	49	53	47	52	45	-	-	-1,2	-1,2	nein
42.0		O	1.OG	59	49	54	47	53	46	-	-	-1,5	-1,4	nein
43.1	Albert-Schweitzer-Straße 11	O	EG	59	49	54	47	53	46	-	-	-1,2	-1,1	nein
43.1		O	1.OG	59	49	54	48	53	46	-	-	-1,3	-1,3	nein
43.2		S	EG	59	49	52	45	51	44	-	-	-0,6	-0,6	nein
43.2		S	1.OG	59	49	52	46	52	45	-	-	-0,6	-0,6	nein
43.3		N	EG	59	49	49	42	48	41	-	-	-1,6	-1,7	nein
43.3		N	1.OG	59	49	51	44	50	43	-	-	-1,5	-1,6	nein
44.1	Albert-Schweitzer-Straße 9	O	EG	59	49	54	48	53	46	-	-	-1,2	-1,2	nein

IO-Nr.	Punktname	H.-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	PmL/PoL	in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44.1	Albert-Schweitzer-Straße 9	O	1.OG	59	49	55	48	53	47	-	-	-1,3	-1,2	nein
44.2		S	EG	59	49	53	46	52	46	-	-	-0,4	-0,4	nein
44.2		S	1.OG	59	49	53	46	53	46	-	-	-0,4	-0,4	nein
44.3		N	EG	59	49	51	44	48	41	-	-	-3,5	-3,6	nein
44.3		N	1.OG	59	49	52	45	49	42	-	-	-3,3	-3,3	nein
45.1	Albert-Schweitzer-Straße 7	O	EG	59	49	55	48	54	47	-	-	-0,9	-0,9	nein
45.2		S	EG	59	49	53	46	53	46	-	-	0,0	0,0	nein
45.3		N	EG	59	49	50	43	48	41	-	-	-2,3	-2,2	nein
46.1	Albert-Schweitzer-Straße 4	O	EG	59	49	57	50	53	47	-	-	-3,3	-3,3	nein
46.2		S	EG	59	49	55	48	53	46	-	-	-2,2	-2,2	nein
46.3		N	EG	59	49	51	44	48	41	-	-	-3,4	-3,4	nein
47.1	Albert-Schweitzer-Straße 4c	S	EG	59	49	53	46	51	44	-	-	-2,5	-2,5	nein
47.1		S	1.OG	59	49	54	47	52	45	-	-	-2,3	-2,3	nein
47.2		O	EG	59	49	54	47	51	45	-	-	-2,4	-2,4	nein
47.2		O	1.OG	59	49	55	49	53	46	-	-	-2,0	-2,1	nein
47.3		N	EG	59	49	52	46	48	42	-	-	-4,0	-3,9	nein
47.3		N	1.OG	59	49	54	47	50	44	-	-	-3,3	-3,2	nein
48.1	Albert-Schweitzer-Straße 4d	O	EG	59	49	55	49	53	46	-	-	-2,8	-2,8	nein
48.1		O	1.OG	59	49	57	50	54	47	-	-	-2,9	-2,9	nein
48.2		S	EG	59	49	53	47	51	45	-	-	-1,9	-1,9	nein
48.2		S	1.OG	59	49	54	47	52	45	-	-	-1,9	-2,0	nein
48.3		W	EG	59	49	47	41	46	40	-	-	-0,9	-0,9	nein
48.3		W	1.OG	59	49	50	44	49	42	-	-	-1,6	-1,5	nein
48.4		N	EG	59	49	54	47	49	42	-	-	-4,7	-4,6	nein
48.4		N	1.OG	59	49	55	48	51	44	-	-	-3,5	-3,5	nein
49.1	Albert-Schweitzer-Straße 4e	NO	EG	59	49	59	52	51	45	-	-	-7,7	-7,7	nein
49.1		NO	1.OG	59	49	60	54	54	47	-	-	-6,8	-6,7	nein
49.2		O	EG	59	49	61	54	54	47	-	-	-6,6	-6,5	nein
49.2		O	1.OG	59	49	61	55	56	49	-	-	-5,7	-5,8	nein
49.3		W	EG	59	49	48	42	46	39	-	-	-2,8	-2,8	nein
49.3		W	1.OG	59	49	50	44	48	41	-	-	-2,3	-2,3	nein
49.4		S	EG	59	49	52	45	51	45	-	-	-0,7	-0,7	nein
49.4		S	1.OG	59	49	55	48	53	46	-	-	-1,6	-1,7	nein
49.5		O	EG	59	49	55	48	53	46	-	-	-1,5	-1,6	nein
49.6		S	EG	59	49	55	48	53	46	-	-	-1,9	-1,9	nein
49.7		W	EG	59	49	51	44	49	43	-	-	-1,6	-1,6	nein
49.8		N	EG	59	49	56	50	50	43	-	-	-6,3	-6,2	nein
49.8	N	1.OG	59	49	56	49	51	44	-	-	-4,7	-4,6	nein	
50.0	Wörthstraße 13	O	EG	59	49	52	45	50	43	-	-	-1,9	-1,9	nein
50.0		O	1.OG	59	49	53	46	50	44	-	-	-2,3	-2,3	nein
51.0	Gerhart-Hauptmann-Straße 50	O	EG	59	49	52	45	51	44	-	-	-1,2	-1,2	nein
51.0		O	1.OG	59	49	53	46	51	44	-	-	-1,7	-1,7	nein
52.1	Von-Bodelschwingh-Straße 6	O	EG	59	49	55	48	55	48	-	-	-0,7	-0,6	nein
52.1		O	1.OG	59	49	56	49	55	48	-	-	-0,6	-0,6	nein
52.2		S	EG	59	49	55	48	55	48	-	-	0,0	0,0	nein
52.2		S	1.OG	59	49	56	49	56	49	-	-	0,0	0,0	nein
52.3		N	EG	59	49	51	45	49	42	-	-	-2,5	-2,5	nein
52.3		N	1.OG	59	49	52	45	49	43	-	-	-2,3	-2,4	nein
53.0	Von-Bodelschwingh-Straße 4	S	EG	59	49	55	48	55	48	-	-	0,0	0,0	nein
53.0		S	1.OG	59	49	55	49	55	49	-	-	0,0	0,0	nein
54.1	Alter Schlittweg 10	O	EG	64	54	53	46	53	46	-	-	0,0	-0,1	nein
54.1		O	1.OG	64	54	53	46	53	46	-	-	0,0	-0,1	nein
54.2		S	EG	64	54	51	44	51	44	-	-	0,0	0,0	nein
54.2		S	1.OG	64	54	51	45	51	45	-	-	0,0	0,0	nein

IO-Nr.	Punktname	H.-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	PmL/PoL	in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54.3	Alter Schlittweg 10	N	EG	64	54	50	43	50	43	-	-	-0,1	-0,1	nein
54.3		N	1.OG	64	54	50	44	50	44	-	-	-0,1	-0,1	nein
55.1	Nievergoltstraße 69	W	EG	64	54	54	47	54	47	-	-	-0,2	-0,2	nein
55.1		W	1.OG	64	54	55	48	54	48	-	-	-0,3	-0,3	nein
55.2		N	EG	64	54	52	45	52	45	-	-	-0,1	-0,1	nein
55.2		N	1.OG	64	54	53	46	53	46	-	-	-0,2	-0,2	nein
55.3		O	EG	64	54	37	31	37	31	-	-	0,0	-0,1	nein
55.3		O	1.OG	64	54	42	35	41	35	-	-	-0,1	-0,1	nein
55.4		S	EG	64	54	49	43	49	42	-	-	-0,3	-0,3	nein
55.4		S	1.OG	64	54	50	43	49	43	-	-	-0,3	-0,3	nein
55.5		S	EG	64	54	51	44	51	44	-	-	-0,2	-0,3	nein
55.5		S	1.OG	64	54	51	45	51	44	-	-	-0,2	-0,2	nein
56.1	Diesterwegschule	W	EG	57	47	49	42	49	42	-	-	-0,2	-0,2	nein
56.1		W	1.OG	57	47	49	42	49	42	-	-	-0,2	-0,2	nein
56.2		W	EG	57	47	49	42	49	42	-	-	-0,2	-0,2	nein
56.2		W	1.OG	57	47	49	42	49	42	-	-	-0,2	-0,2	nein
57.0	Schlittweg 65	W	EG	59	49	49	42	49	42	-	-	-0,2	-0,2	nein
57.0		W	1.OG	59	49	49	43	49	42	-	-	-0,2	-0,3	nein
58.1	Landgrafenstraße 128	S	EG	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,2	-0,1	nein
58.1		S	1.OG	64	54	55	49	55	48	-	-	-0,1	-0,2	nein
58.2		N	EG	64	54	46	39	45	39	-	-	-0,2	-0,2	nein
58.2		N	1.OG	64	54	55	48	55	48	-	-	0,0	0,0	nein
59.1	Landgrafenstraße 126	W	EG	64	54	57	50	57	50	-	-	-0,1	-0,1	nein
59.1		W	1.OG	64	54	57	51	57	51	-	-	-0,1	-0,1	nein
59.2		N	EG	64	54	54	47	54	47	-	-	0,0	0,0	nein
59.2		N	1.OG	64	54	54	48	54	48	-	-	0,0	0,0	nein
59.3		N	EG	64	54	53	46	53	46	-	-	0,0	0,0	nein
59.3		N	1.OG	64	54	54	47	54	47	-	-	0,0	0,0	nein
59.4		O	EG	64	54	44	38	43	37	-	-	-1,0	-1,0	nein
59.4		O	1.OG	64	54	46	40	46	39	-	-	-0,6	-0,6	nein
59.5		S	EG	64	54	53	46	52	46	-	-	-0,6	-0,7	nein
59.5		S	1.OG	64	54	54	47	53	47	-	-	-0,5	-0,5	nein
59.6	S	EG	64	54	55	49	55	48	-	-	-0,4	-0,4	nein	
59.6	S	1.OG	64	54	56	49	55	49	-	-	-0,3	-0,4	nein	
60.1	Landgrafenstraße 121	W	EG	59	49	55	49	54	48	-	-	-1,3	-1,4	nein
60.1		W	1.OG	59	49	56	49	55	48	-	-	-1,2	-1,3	nein
60.2		N	EG	59	49	50	43	50	43	-	-	-0,1	0,0	nein
60.2		N	1.OG	59	49	50	43	50	43	-	-	0,0	0,0	nein
60.3		O	EG	59	49	46	40	46	39	-	-	-0,6	-0,7	nein
60.3		O	1.OG	59	49	46	40	45	39	-	-	-0,5	-0,5	nein
60.4		S	EG	59	49	54	47	52	45	-	-	-1,9	-1,9	nein
60.4		S	1.OG	59	49	54	48	53	46	-	-	-1,7	-1,8	nein
61.1	Landgrafenstraße 119	W	EG	59	49	56	49	54	47	-	-	-1,7	-1,9	nein
61.2		N	EG	59	49	51	44	51	44	-	-	-0,4	-0,4	nein
61.3		O	EG	59	49	46	40	46	39	-	-	-0,7	-0,7	nein
61.4		S	EG	59	49	53	47	51	44	-	-	-2,8	-2,9	nein
61.4		S	1.OG	59	49	56	50	54	48	-	-	-1,7	-1,8	nein
62.1	Landgrafenstraße 117	W	EG	59	49	56	49	54	47	-	-	-2,0	-2,0	nein
62.2		N	EG	59	49	52	45	51	45	-	-	-0,7	-0,7	nein
62.3		O	EG	59	49	48	42	47	41	-	-	-0,7	-0,7	nein
62.4		S	EG	59	49	54	47	51	45	-	-	-2,8	-2,8	nein
63.1	Landgrafenstraße 115	W	EG	59	49	56	49	54	47	-	-	-2,0	-2,1	nein
63.1		W	1.OG	59	49	56	50	54	48	-	-	-1,9	-2,0	nein
63.2		N	EG	59	49	52	46	51	44	-	-	-1,6	-1,6	nein

IO-Nr.	Punktname	H-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	PmL/PoL	in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63.2	Landgrafenstraße 115	N	1.OG	59	49	53	47	52	46	-	-	-1,2	-1,4	nein
63.3		O	EG	59	49	49	43	48	42	-	-	-1,0	-1,0	nein
63.3		O	1.OG	59	49	49	42	48	42	-	-	-0,7	-0,8	nein
63.4		S	EG	59	49	53	47	51	44	-	-	-2,3	-2,3	nein
63.4		S	1.OG	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,3	-2,3	nein
64.1	Landgrafenstraße 113	W	EG	59	49	55	49	53	47	-	-	-1,7	-1,8	nein
64.1		W	1.OG	59	49	56	50	54	48	-	-	-1,8	-1,9	nein
64.2		N	EG	59	49	52	46	51	45	-	-	-1,3	-1,5	nein
64.2		N	1.OG	59	49	53	47	52	46	-	-	-1,2	-1,3	nein
64.3		O	EG	59	49	48	42	48	41	-	-	-0,5	-0,5	nein
64.3		O	1.OG	59	49	48	42	48	42	-	-	-0,5	-0,5	nein
64.4		S	EG	59	49	52	46	51	44	-	-	-1,7	-1,8	nein
64.4		S	1.OG	59	49	55	48	53	46	-	-	-2,0	-2,0	nein
65.1	Landgrafenstraße 113a	W	EG	59	49	58	52	55	49	-	-	-2,9	-3,1	nein
65.2		N	EG	59	49	51	45	51	44	-	-	-0,5	-0,6	nein
65.3		O	EG	59	49	52	46	50	44	-	-	-1,5	-1,5	nein
65.4		S	EG	59	49	56	50	53	46	-	-	-3,5	-3,7	nein
65.5		W	EG	59	49	58	52	54	48	-	-	-3,6	-3,8	nein
65.6		S	EG	59	49	57	51	53	47	-	-	-3,9	-4,1	nein
66.1	Landgrafenstraße 111	W	EG	59	49	54	47	52	46	-	-	-1,2	-1,2	nein
66.1		W	1.OG	59	49	56	50	54	48	-	-	-1,6	-1,6	nein
66.2		N	EG	59	49	52	46	51	44	-	-	-1,2	-1,2	nein
66.2		N	1.OG	59	49	53	47	52	45	-	-	-1,2	-1,3	nein
66.3		S	EG	59	49	50	44	48	41	-	-	-2,5	-2,5	nein
66.3		S	1.OG	59	49	53	47	51	44	-	-	-2,1	-2,2	nein
67.1	Landgrafenstraße 110	W	EG	59	49	52	45	51	44	-	-	-0,5	-0,5	nein
67.1		W	1.OG	59	49	53	47	53	46	-	-	-0,7	-0,7	nein
67.2		N	EG	59	49	48	42	48	42	-	-	0,0	0,0	nein
67.2		N	1.OG	59	49	49	42	49	42	-	-	-0,1	-0,1	nein
68.0	Landgrafenstraße 106	W	EG	59	49	52	46	51	45	-	-	-0,7	-0,7	nein
68.0		W	1.OG	59	49	54	47	53	46	-	-	-0,8	-0,9	nein
69.1	Heppenheimer Straße 2	W	EG	59	49	52	45	50	44	-	-	-1,4	-1,5	nein
69.1		W	1.OG	59	49	55	48	53	47	-	-	-1,5	-1,6	nein
69.2		N	EG	59	49	50	43	48	41	-	-	-1,9	-2,0	nein
69.2		N	1.OG	59	49	54	47	52	46	-	-	-1,7	-1,7	nein
69.3		S	EG	59	49	48	42	47	41	-	-	-0,9	-1,0	nein
69.3		S	1.OG	59	49	52	45	51	44	-	-	-1,0	-1,0	nein
70.1	Heppenheimer Straße 4	W	EG	59	49	55	48	53	46	-	-	-2,1	-2,1	nein
70.1		W	1.OG	59	49	57	51	55	49	-	-	-1,6	-1,7	nein
70.2		N	EG	59	49	52	45	51	44	-	-	-1,2	-1,2	nein
70.2		N	1.OG	59	49	53	46	51	45	-	-	-1,4	-1,5	nein
70.3		S	EG	59	49	53	47	52	46	-	-	-1,1	-1,1	nein
70.3		S	1.OG	59	49	57	51	55	49	-	-	-1,4	-1,4	nein
71.1	Heppenheimer Straße 7	NW	EG	64	54	55	49	54	48	-	-	-1,4	-1,5	nein
71.1		NW	1.OG	64	54	56	50	55	49	-	-	-1,3	-1,5	nein
71.2		SW	EG	64	54	51	44	49	43	-	-	-1,7	-1,8	nein
71.2		SW	1.OG	64	54	53	47	52	45	-	-	-1,4	-1,5	nein
72.1	Heppenheimer Straße 9	NW	EG	64	54	54	48	53	47	-	-	-1,7	-1,8	nein
72.1		NW	1.OG	64	54	55	49	54	48	-	-	-1,3	-1,4	nein
72.2		SW	EG	64	54	58	52	57	51	-	-	-0,9	-0,9	nein
72.2		SW	1.OG	64	54	61	55	60	54	-	-	-0,5	-0,5	nein
73.1	Heppenheimer Straße 10	W	EG	59	49	60	54	56	50	-	0,7	-3,9	-4,0	N
73.1		W	1.OG	59	49	61	55	58	52	-	2,6	-3,1	-3,2	N
73.2		N	EG	59	49	55	49	53	47	-	-	-1,9	-1,9	nein

IO-Nr.	Punktname	H-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73.2	Heppenheimer Straße 10	N	1.OG	59	49	55	49	53	47	-	-	-1,7	-1,7	nein
73.3		O	EG	59	49	55	50	55	49	-	-	-0,3	-0,3	nein
73.3		O	1.OG	59	49	57	51	57	51	-	1,4	0,0	0,0	N
73.4		S	EG	59	49	61	55	58	52	-	2,6	-3,0	-3,2	N
73.4		S	1.OG	59	49	62	57	60	54	0,7	4,9	-2,3	-2,3	T/N
74.1	Heppenheimer Straße 13	W	EG	64	54	66	60	66	60	1,5	5,8	-0,1	-0,1	T/N
74.1		W	1.OG	64	54	66	60	66	60	1,5	5,8	-0,1	-0,1	T/N
74.2		N	EG	64	54	56	50	54	48	-	-	-2,6	-2,6	nein
74.2		N	1.OG	64	54	56	50	55	49	-	-	-1,6	-1,6	nein
74.3		O	EG	64	54	64	58	64	58	-	3,5	-0,1	0,0	N
74.3		O	1.OG	64	54	63	58	63	58	-	3,2	0,0	-0,1	N
74.4		S	EG	64	54	69	63	69	63	4,6	8,9	0,0	-0,1	T/N
74.4		S	1.OG	64	54	69	63	69	63	4,3	8,7	0,0	0,0	T/N
75.1	Alzeyer Straße 298	S	EG	64	54	54	49	54	49	-	-	-0,1	0,0	nein
75.1		S	1.OG	64	54	56	50	56	50	-	-	-0,1	-0,1	nein
76.1	Alzeyer Straße 300	S	EG	64	54	56	51	56	50	-	-	-0,1	-0,1	nein
76.1		S	1.OG	64	54	58	52	58	52	-	-	-0,1	0,0	nein
76.1		S	2.OG	64	54	58	53	58	53	-	-	0,0	0,0	nein
76.2		W	EG	64	54	56	50	55	49	-	-	-0,3	-0,3	nein
76.2		W	1.OG	64	54	60	54	59	54	-	-	-0,1	-0,1	nein
76.2		W	2.OG	64	54	60	54	60	54	-	-	-0,2	-0,2	nein
77.1	Alzeyer Straße 302	SO	EG	64	54	58	52	58	52	-	-	0,0	0,0	nein
77.1		SO	1.OG	64	54	60	54	60	54	-	-	-0,1	0,0	nein
77.2		SW	EG	64	54	54	48	53	46	-	-	-1,3	-1,3	nein
77.2		SW	1.OG	64	54	59	53	58	52	-	-	-0,6	-0,6	nein
77.3		NO	EG	64	54	51	45	51	45	-	-	0,0	0,0	nein
77.3		NO	1.OG	64	54	49	43	49	43	-	-	-0,2	-0,1	nein
78.0	Alzeyer Straße 313h	N	EG	64	54	53	47	53	47	-	-	-0,2	-0,2	nein
78.0		N	1.OG	64	54	54	48	54	48	-	-	-0,2	-0,2	nein
79.1	Alzeyer Straße 313j	N	EG	64	54	54	48	54	48	-	-	-0,2	-0,1	nein
79.1		N	1.OG	64	54	55	49	55	49	-	-	-0,2	-0,2	nein
79.2		W	EG	64	54	48	41	48	41	-	-	-0,2	-0,3	nein
79.2		W	1.OG	64	54	50	43	49	43	-	-	-0,4	-0,4	nein
80.1	Alzeyer Straße 317	N	EG	64	54	58	53	58	52	-	-	-0,1	-0,1	nein
80.1		N	1.OG	64	54	59	54	59	54	-	-	-0,1	0,0	nein
80.1		N	2.OG	64	54	60	54	60	54	-	-	-0,2	-0,1	nein
80.2		O	EG	64	54	45	39	45	39	-	-	-0,1	-0,1	nein
80.2		O	1.OG	64	54	46	41	46	41	-	-	0,0	0,0	nein
80.2		O	2.OG	64	54	39	33	39	33	-	-	-0,1	0,0	nein
80.3		W	EG	64	54	59	54	59	54	-	-	-0,1	-0,2	nein
80.3		W	1.OG	64	54	60	55	60	55	-	0,1	-0,1	-0,1	N
80.3		W	2.OG	64	54	60	54	60	54	-	-	-0,2	-0,1	nein
81.1	Alzeyer Straße 319	N	EG	64	54	59	53	59	53	-	-	-0,1	-0,1	nein
81.1		N	1.OG	64	54	60	54	60	54	-	-	-0,1	-0,1	nein
81.2		W	EG	64	54	55	49	55	49	-	-	0,0	0,0	nein
81.2		W	1.OG	64	54	56	50	56	50	-	-	0,0	-0,1	nein
82.1	Alzeyer Straße 323	N	EG	59	49	71	65	71	65	11,5	15,8	0,0	0,0	T/N
82.1		N	1.OG	59	49	70	64	70	64	10,2	14,6	-0,1	0,0	T/N
82.2		O	EG	59	49	65	60	65	60	5,8	10,1	0,0	0,0	T/N
82.2		O	1.OG	59	49	65	59	65	59	5,5	9,9	-0,1	0,0	T/N
82.3		S	EG	59	49	54	48	54	48	-	-	0,0	0,0	nein
82.3		S	1.OG	59	49	53	46	53	46	-	-	0,0	-0,1	nein
82.4		W	EG	59	49	68	63	68	63	8,9	13,3	-0,1	0,0	T/N
82.4		W	1.OG	59	49	67	62	67	62	8,0	12,3	0,0	-0,1	T/N



IO-Nr.	Punktname	H-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83.1	Alzeyer Straße 323a	N	EG	59	49	51	45	51	44	-	-	0,0	-0,1	nein
83.1		N	1.OG	59	49	54	48	54	47	-	-	-0,1	-0,1	nein
83.2		W	EG	59	49	53	47	53	47	-	-	0,0	0,1	nein
83.2		W	1.OG	59	49	54	48	54	48	-	-	0,0	0,0	nein
84.1	Alzeyer Straße 325	N	EG	59	49	71	65	71	65	11,2	15,6	0,0	0,0	T/N
84.1		N	1.OG	59	49	70	64	70	64	10,1	14,4	0,0	-0,1	T/N
84.2		S	EG	59	49	50	43	50	43	-	-	0,0	0,0	nein
84.2		S	1.OG	59	49	52	45	52	45	-	-	0,0	0,0	nein
84.3		W	EG	59	49	65	60	65	60	5,9	10,3	-0,1	0,0	T/N
84.3		W	1.OG	59	49	65	60	65	60	5,9	10,1	0,0	-0,1	T/N
85.1	Alzeyer Straße 327	N	EG	59	49	65	60	65	60	5,8	10,1	0,0	0,0	T/N
85.1		N	1.OG	59	49	65	60	65	60	6,0	10,3	0,0	0,0	T/N
85.2		O	EG	59	49	61	56	61	56	1,9	6,2	-0,1	-0,1	T/N
85.2		O	1.OG	59	49	62	56	62	56	2,1	6,4	-0,1	0,0	T/N
85.3		S	EG	59	49	51	45	51	45	-	-	0,0	0,0	nein
85.3		S	1.OG	59	49	52	46	52	46	-	-	0,0	0,0	nein
85.4		W	EG	59	49	59	53	59	54	-	4,1	0,1	0,1	N
85.4		W	1.OG	59	49	60	54	60	54	0,6	4,8	0,0	0,1	T/N
86.1	Alzeyer Straße 329	N	EG	59	49	68	63	68	63	8,8	13,2	0,0	0,1	T/N
86.1		N	1.OG	59	49	68	62	68	62	8,6	12,9	0,1	0,1	T/N
86.2		N	EG	59	49	68	63	68	63	9,0	13,4	0,0	0,0	T/N
86.2		N	1.OG	59	49	68	63	68	63	8,9	13,2	0,1	0,0	T/N
86.3		O	EG	59	49	65	59	65	59	5,5	9,9	0,0	0,0	T/N
86.3		O	1.OG	59	49	65	59	65	60	5,7	10,1	0,1	0,1	T/N
86.4		S	EG	59	49	49	43	49	43	-	-	0,0	0,0	nein
86.4		S	1.OG	59	49	53	47	53	47	-	-	0,0	0,0	nein
87.1	Alzeyer Straße 331	N	EG	59	49	67	61	67	61	7,4	11,7	0,1	0,1	T/N
87.1		N	1.OG	59	49	67	61	67	61	7,4	11,7	0,1	0,1	T/N
87.2		S	EG	59	49	49	43	49	43	-	-	0,0	0,0	nein
87.2		S	1.OG	59	49	53	47	53	47	-	-	0,1	0,1	nein
87.3		W	EG	59	49	61	56	61	56	2,0	6,2	0,0	0,0	T/N
87.3		W	1.OG	59	49	62	56	62	56	2,6	6,7	0,0	0,0	T/N
88.1	Alzeyer Straße 333	N	EG	59	49	65	59	65	59	5,3	9,6	0,0	0,1	T/N
88.1		N	1.OG	59	49	65	59	65	59	5,6	9,9	0,1	0,1	T/N
88.2		O	EG	59	49	59	54	60	54	0,2	4,5	0,2	0,1	T/N
88.2		O	1.OG	59	49	59	54	59	54	-	4,3	0,2	0,2	N
88.3		S	EG	59	49	45	39	45	39	-	-	0,1	0,0	nein
88.3		S	1.OG	59	49	52	45	52	45	-	-	0,0	0,1	nein
88.4		W	EG	59	49	60	53	59	53	-	4,0	-0,1	0,0	N
88.4		W	1.OG	59	49	61	55	61	55	1,5	5,4	0,0	0,0	T/N
89.1	Alzeyer Straße 333a	N	EG	59	49	59	53	59	53	-	3,1	0,0	0,0	N
89.1		N	1.OG	59	49	60	54	60	54	0,8	4,7	0,0	0,0	T/N
89.2		O	EG	59	49	47	41	47	41	-	-	0,0	0,0	nein
89.2		O	1.OG	59	49	53	47	53	47	-	-	-0,1	0,0	nein
89.3		S	EG	59	49	52	45	52	45	-	-	0,0	0,0	nein
89.3		S	1.OG	59	49	53	46	53	46	-	-	0,0	0,0	nein
90.1	Alzeyer Straße 335	N	EG	59	49	62	56	62	56	2,7	6,9	0,0	0,1	T/N
90.1		N	1.OG	59	49	63	57	63	57	3,8	7,9	0,1	0,1	T/N
90.2		O	EG	59	49	60	54	60	54	0,6	4,9	0,1	0,1	T/N
90.2		O	1.OG	59	49	61	55	61	55	1,7	6,0	0,1	0,1	T/N
90.3		W	EG	59	49	58	52	58	52	-	2,2	0,0	0,0	N
90.3		W	1.OG	59	49	59	53	59	53	-	3,5	0,0	0,0	N
90.4		O	EG	59	49	48	41	48	41	-	-	0,0	0,1	nein
90.4		O	1.OG	59	49	48	41	48	41	-	-	0,0	0,1	nein
90.5		S	EG	59	49	51	44	51	44	-	-	0,0	0,0	nein

IO-Nr.	Punktname	H-Front	SW	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Übersc		Diff.		Anpruch passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	PmL/PoL	in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90.6	Alzeyer Straße 335	W	EG	59	49	55	49	55	49	-	-	0,0	0,0	nein
91.1	Alzeyer Straße 337	N	EG	59	49	61	55	61	55	1,4	5,5	0,0	0,1	T/N
91.1		N	1.OG	59	49	62	56	62	56	2,7	6,8	0,1	0,1	T/N
91.2		O	EG	59	49	55	49	55	49	-	-	0,0	0,1	nein
91.2		O	1.OG	59	49	57	51	57	51	-	1,5	0,0	0,1	N
91.3		S	EG	59	49	48	41	48	41	-	-	0,0	0,0	nein
91.3		S	1.OG	59	49	51	44	51	44	-	-	0,0	0,1	nein
91.4		O	EG	59	49	44	38	44	38	-	-	0,0	0,0	nein
91.4		O	1.OG	59	49	49	43	49	43	-	-	0,0	-0,1	nein
91.5		S	EG	59	49	52	46	52	46	-	-	0,0	0,0	nein
91.5		S	1.OG	59	49	53	47	53	47	-	-	0,0	0,0	nein
91.6		W	EG	59	49	57	50	57	50	-	0,9	0,0	0,0	N
91.6		W	1.OG	59	49	57	51	57	51	-	1,6	0,0	0,0	N
91.7		W	EG	59	49	57	51	57	51	-	1,4	0,0	0,0	N
91.7		W	1.OG	59	49	58	52	58	52	-	2,2	0,0	0,0	N
92.1	Alzeyer Straße 339	N	EG	59	49	58	51	58	51	-	1,9	0,0	0,0	N
92.1		N	1.OG	59	49	58	52	58	52	-	2,9	0,0	0,0	N
92.2		O	EG	59	49	53	47	53	47	-	-	0,0	0,0	nein
92.2		O	1.OG	59	49	54	48	54	48	-	-	0,0	0,0	nein
92.3		S	EG	59	49	53	46	53	46	-	-	0,0	0,0	nein
92.3		S	1.OG	59	49	54	47	54	47	-	-	0,0	0,0	nein
92.4		W	EG	59	49	57	50	57	50	-	0,7	0,0	0,0	N
92.4		W	1.OG	59	49	57	51	57	51	-	1,4	-0,1	0,0	N
93.1	Alzeyer Straße 345	N	1.OG	64	54	58	51	58	51	-	-	0,0	0,0	nein
93.1		N	2.OG	64	54	60	53	60	53	-	-	0,0	0,0	nein
93.2		O	EG	64	54	53	46	53	46	-	-	0,0	-0,1	nein
93.2		O	1.OG	64	54	53	47	53	47	-	-	0,0	0,0	nein
93.2		O	2.OG	64	54	54	47	54	47	-	-	0,0	0,0	nein
93.3		S	EG	64	54	57	51	57	51	-	-	0,0	0,0	nein
93.3		S	1.OG	64	54	59	53	59	53	-	-	0,0	0,0	nein
93.3		S	2.OG	64	54	60	54	60	54	-	-	0,0	0,0	nein
93.4		W	EG	64	54	59	53	59	53	-	-	0,0	0,0	nein
93.4		W	1.OG	64	54	62	55	62	55	-	0,4	0,0	0,0	N
93.4		W	2.OG	64	54	63	56	63	56	-	1,9	0,0	0,0	N
93.5		N	EG	64	54	57	50	57	50	-	-	0,0	0,0	nein
93.6		O	EG	64	54	54	48	54	48	-	-	0,0	0,0	nein
93.7		W	EG	64	54	59	53	59	53	-	-	0,0	0,0	nein
94.1	Pfeddersheimer Weg 4	W	EG	64	54	57	51	57	51	-	-	0,0	0,0	nein
94.1		W	1.OG	64	54	59	52	59	52	-	-	0,0	0,0	nein
94.2		W	EG	64	54	58	51	58	51	-	-	0,0	0,0	nein
94.2		W	1.OG	64	54	59	52	59	52	-	-	0,0	0,0	nein
94.3		O	EG	64	54	56	50	56	50	-	-	0,0	-0,1	nein
94.3		O	1.OG	64	54	57	51	57	51	-	-	0,0	-0,1	nein
94.4		N	EG	64	54	57	51	57	51	-	-	0,0	-0,1	nein
94.4		N	1.OG	64	54	59	52	58	52	-	-	-0,1	-0,1	nein
94.5		O	EG	64	54	56	50	56	50	-	-	-0,1	0,0	nein
94.5		O	1.OG	64	54	57	51	57	51	-	-	-0,1	0,0	nein
94.6		S	EG	64	54	55	48	55	48	-	-	0,0	0,0	nein
94.6		S	1.OG	64	54	56	49	56	49	-	-	0,0	0,0	nein

Nummer	Spalte	Beschreibung
1	IO-	Immissionsort-Nr.
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	H.-	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
4	SW	Stockwerk
5-6	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
7-8	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
9-10	Prognose mL	Beurteilungspegel Prognose mit Lärmschutz tags/nachts
11-12	GW-Überschr.	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Lärmschutz tags/nachts
13-14	Diff.	Differenz von Prognose mit Lärmschutz zu Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
15	Anpruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts