

Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis

Unterlage 9.2

Von Bau - km: **0+000 – 3+860**

Landesbetrieb

Mobilität
Rheinland-Pfalz



Nächster Ort: **Dreis**

Bau Länge: **ca. 3+860 km**

LBM Trier



Rheinland-Pfalz

Planfeststellung

- Maßnahmenverzeichnis
der landespflegerischen Maßnahmen -

Aufgestellt:

gez. Bartnick

Trier, den 11.03.2024

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 1 V
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme zum Schutz des Oberbodens.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1 + 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gesamte Trasse		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponieflächen		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Sicherung des belebten Oberbodens und Wiederherstellung des gestörten Porensystems des Bodens. Erhalt der ökologischen Funktionsfähigkeit des Bodens. Boden ist vor Verschwendung zu bewahren (gem. § 2 LBodSchG).		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 1 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Schutz des Oberbodens nach DIN 18300 und 18320. Wiederandecken des Oberbodens. Ggf. Tiefenlockerung des verdichteten Bodens und Rekultivierung. Bei Bedarf Einsatz von Baggermatratzen im Feuchtgrünland.		
Zielbiotop: -- ha/ -- St./m		
Ausgangsbiotop: -- ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbau- <input type="checkbox"/> arbeiten		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme		-- ha/ St./ m

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 2 V
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme zum Schutz von Boden, Wasser, Arten und Biotopen		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1+ 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gesamte Trasse		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponieflächen		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 2 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Baustelleneinrichtung lediglich auf befestigten und/oder landespflegerisch unsensiblen Standorten.		
Zielbiotop: -- ha/ --St./m		
Ausgangsbiotop: -- ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme	-- ha/ St./ m	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 1+000 bis 1+835	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 3 V
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme zur Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1 + 2	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme 1+000 bis 1+835		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponiefläche		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Vermeidungsmaßnahme zum Schutz von Boden, Wasser, Arten und Biotopen		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 1+000 bis 1+835	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 3 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Baumaßnahme unter Vollsperrung der L 50, d.h. Lager- und Betriebsflächen auf der befestigten Straßenfläche.		
Zielbiotop: -- ha/ --St./m		
Ausgangsbiotop: -- ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbau- <input type="checkbox"/> arbeiten		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme	-- ha/ St./ m	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 4 V
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme zur Vermeidung von Bodenverschwendung		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1+ 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gesamte Trasse		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponieflächen		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Boden ist vor Verschwendung zu bewahren (gem. § 2 LBodSchG).		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 5 V
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme zum Schutz des Grundwassers		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1+ 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gesamte Trasse		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponieflächen		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Vermeidung eines Unfalls mit wassergefährdenden Stoffen		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 5 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Abwicklung des Baubetriebs unter Einhaltung der einschlägigen technischen Vorschriften. Vorhalten von Entsorgungseinrichtungen und Bindemitteln.		
Zielbiotop: -- ha/ --St./m		
Ausgangsbiotop: --ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme	-- ha/ St./ m	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 6 V
Bezeichnung der Maßnahme Vermeiden eines Tötungstatbestands von Tieren		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1 + 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Im Baufeld der Trasse		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponiefläche		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Vermeidung eines Tötungstatbestandes nach § 44 Abs.1 BNatSchG		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 6 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Rodungsarbeiten und Gehölzrückschnitt an den Gehölzen nur von Oktober bis Ende Februar, außerhalb der Reproduktionszeit der meisten Tierarten, die vom 1. März bis zum 30. September (§ 39 BNatSchG) ist. Vor der Fällung sind Bäume auf mögliche Quartierstrukturen kurz zu prüfen. Offensichtliche Strukturen in dickeren Bäumen mit einem BDM von > 50 cm oder bei längeren, milden Witterungsbedingungen müssen zusätzlich vor der Fällung auf Besatz kontrolliert werden.		
Zielbiotop: -- ha/ --St./m		
Ausgangsbiotop: -- ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbau- <input type="checkbox"/> arbeiten		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme	-- ha/ St./ m	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 7 V
Bezeichnung der Maßnahme Vermeiden eines Tötungstatbestands von Tieren		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1 + 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Im Baufeld der Trasse		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponiefläche		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Vermeidung eines Tötungstatbestandes nach § 44 Abs.1 BNatSchG		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 7 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Zum Schutz von Fledermäusen Verzicht auf einen nächtlichen Baubetrieb (ab Dämmerungsphase) zwischen Mitte April und Mitte Oktober.		
Zielbiotop: -- ha/ --St./m		
Ausgangsbiotop: -- ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Bauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbau- <input type="checkbox"/> arbeiten		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme		-- ha/ St./ m

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 8 V
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme zum Schutz von Gehölzen während der Bauarbeiten.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1 + 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Im Baufeld entlang der gesamten Trasse.		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponieflächen.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Schutz von Gehölzen im Baufeld vor Schäden durch Baubetrieb.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 8 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Rückschnitt von ins Baufeld ragenden Astwerks nach ZTV Baumpflege, Ausgabe 2017. Baumschutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920.		
Zielbiotop: -- ha/ --St./m		
Ausgangsbiotop: -- ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbau- arbeiten <input type="checkbox"/>		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme	22 Stück	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 9 V
Bezeichnung der Maßnahme Vermeidung von Beeinträchtigungen von Schutzgütern.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1 + 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gesamte Trasse		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baustelleneinrichtung/Baufeld/Baubetrieb/Deponiefläche		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Schonende Bauweise zur Vermeidung von Beeinträchtigungen auf Schutzgüter		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 9 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme <p>Wo es möglich ist, wird der Radweg in Vor-Kopf-Bauweise hergestellt. In diesem Fall ist keine separate Baustraße erforderlich. Notwendige Querungen der Salm, wie bei Bauwerk 4 am Landhaus Kasfeld, sind auf ein Minimum zu reduzieren. Bei der Herstellung des Bauwerks 4, wird die einzige Baustraße erforderlich, die im Nachhinein nicht als Verkehrsfläche mehr genutzt werden kann. Diese ist nach Fertigstellung des Bauwerks zurückzubauen.</p>		
Zielbiotop: -- ha/ --St./m		
Ausgangsbiotop: --ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbau- <input type="checkbox"/> arbeiten		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme		-- ha/ St./ m

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 2+690 bis 2+750, 3+000 bis 3+025	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 10 V
Bezeichnung der Maßnahme Vermeidung von baubedingtem Verlust einer seltenen Pflanze.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Im Baufeld der Trasse unterhalb vom „Landhaus Kasfeld“ und im Baufeld von Bauwerk 4		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Baubedingte Gefährdung/Verlust des Straußenfarns (<i>Matteuccia struthiopteris</i>) im Baufeld.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Erhalt einer Pflanze mit Schutzstatus nach der Roten Liste Deutschland		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 2+690 bis 2+750, 3+000 bis 3+025	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 10 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme 2+690 bis 2+750: Kennzeichnen der Standorte des Straußenfarns mit Flutterband durch die ökologische Bauleitung. 3+000 bis 3+025: Umpflanzen der Bestände des Straußenfarns. Umpflanzen zwischen Februar und März vor dem Neuaustrieb der Wedel. Alternativ: Blätter mit Sporen abschneiden und an einem neuen Standort an der Salm legen.		
Zielbiotop: -- ha/ --St./m		
Ausgangsbiotop: -- ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbau- <input type="checkbox"/> arbeiten		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme	-- ha/ St./ m	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 2+665 bis 2+775, rechts und 2+665 bis 2+960 links	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 11 V
Bezeichnung der Maßnahme Schutz von hochwertigen Lebensräumen für Tiere: Buchen-Eichenmischwald mit Tot- und Altholz und bachbegleitender Erlenwald.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Von Bau-km 2+665 bis 2+775 rechts und von 2+665 bis 2+960 links der Trasse.		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Gefährdung durch Bauarbeiten und Lagerhaltung		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Vermeidung von Beeinträchtigungen.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz: KB		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 2+665 bis 2+775 rechts und 2+665 bis 2+960 links	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 11 V
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Ausweisung von Bautabuzonen zum Schutz von Buchen-Eichenmischwald (AB1) mit stehendem und liegenden Alt- und Totholz und bachbegleitendem Erlenwald (AC5).		
Zielbiotop: --ha/ St./m		
Ausgangsbiotop: -- ha/ --St./m		
5. Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme	-- ha/ St./ m	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 3+000 bis 3+025	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 1 A
Bezeichnung der Maßnahme Wiederentwicklung von Auwald		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Im Baufeld von Bauwerk 4		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Erneuerung einer Holzbrücke (Bauwerk 4).		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Wiederherstellung eines FFH-Lebensraumtyps im Baufeld (vorübergehender Verlust).		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: KB		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 1 E
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme im Flächenpool Landscheid		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 5	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Naturraum 27 Osteifel Flächenpool in der Gem. Landscheid, Flur 24, Nr. 76		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Versiegelung und Flächeninanspruchnahme von bisher unversiegelten Böden; Verlust von Infiltrationsfläche für die Grundwasserneubildung durch Versiegelung.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Die Maßnahme dient durch Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzfläche der Optimierung von Bodenfunktionen und der Qualität des infiltrierenden Wassers.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: KV		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

LBP-Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 1 E
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Umwandlung von Ackerfläche in blütenpflanzenreiches Grünland mittlerer Standorte.		
Zielbiotop: EA1 (0,7490 ha)		
Ausgangsbiotop: HA0 (0,7490 ha)		
5. Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Bauarbeiten <input type="checkbox"/>		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input checked="" type="checkbox"/> Flächenpool im Landeseigentum		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung Extensive Pflege (keine Düngung, 1 x jährlich mähen, Mähgut entfernen, Mahd nicht vor dem 15.6.).		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung Siehe Pflege-und Entwicklungsplan		
10. Umfang der Maßnahme	0,7490 ha	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 2 E
Bezeichnung der Maßnahme Verbesserung von ökologischen Boden- und Wasserfunktionen.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gemarkung Dreis, Flur 1, Nr. 284/3		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Versiegelung und Flächeninanspruchnahme von bisher unversiegelten Böden; Verlust von Infiltrationsfläche für die Grundwasserneubildung durch Versiegelung.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Die Maßnahme dient durch Umbau von Nadelholzwald im Überschwemmungsbereich der Salm der Optimierung von Bodenfunktionen und der Qualität des infiltrierenden Wassers.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: KV		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 2 E
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme Waldumbau von Fichtenforst an der Salm in Auwald: Rodung und Aufnehmen der Bäume, Entfernen von Reisig, Ästen und Wurzelwerk. Auenentwicklung durch Sukzession nach Ansaat mit Regiosaatgut zum Erosionsschutz. Entwicklung von Erlen-Auwald durch Samenanflug und Initialbepflanzung mit typ. Auengehölzen (s. Gehölzliste).		
Zielbiotop: AC5 (510 m ²)		
Ausgangsbiotop: AJ0 (510 m ²)		
5. Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>		
6. Hinweis zur Liegenschaft <input checked="" type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input type="checkbox"/>		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung --		
8. Hinweise zur Kontrolle <input type="checkbox"/> Monitoring <input checked="" type="checkbox"/> andere Kontrollen: Anflug von Nadelgehölzen alle vier bis fünf Jahre durch Nachsuche solange entfernen bis die Laubgehölze für sich einen stabilen Bestand bilden.		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme		510 m²

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 0+385, 0+650, 2+150, 2+210	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 2 A
Bezeichnung der Maßnahme Gewässererhalt und Gewässerrenaturierung		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -1	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1 + 2	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Bau-km 0+385, 0+650, 2+150 und 2+210		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Querung von offenen/verrohrten Nebengewässern durch Radweg.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Verbesserung von ökologischen Wasserfunktionen.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 2		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 2+275 bis 2+425	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 3 A
Bezeichnung der Maßnahme Ausgleich für den Verlust von Retentionsraum.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 2	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gemarkung Dreis, Flur 2, Nr. 113/4, 113/5 und 113/6		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Verlust von Retentionsraum (656 m ³) durch Bauwerk 3.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Neuschaffung von Retentionsraum durch Herstellung einer Flutmulde an der Salm.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 3		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 4 A i.V.m. 3 E
Bezeichnung der Maßnahme Ausgleich für den Verlust von Gehölzen.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme A _L = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 4 + 5	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Flächenpool in der Gemarkung Landscheid, Flur 24, Nr. 76		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Punktueller Verlust von Gehölzen entlang der gesamten Trasse (Einzelbäume, z.T. mehrstämmig, Baum- und Strauchhecken). Dadurch Verlust von abschirmenden Gehölzstrukturen zur Salm, von wertgebendem Lebensraum für Tiere und von biotopvernetzenden Strukturen.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Ausgleich für den Verlust von Gehölzen, die im vorliegenden Fall Lebensraum von Tieren allgemeiner Art sind, da sie überwiegend entlang einer stark befahrenen Straße vorkommen.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 4.1		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Flächenpool in der Gem. Landscheid, Flur 24, Nr. 76	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 4 A i.V.m. 3 E
Umsetzung der Maßnahme		
4. Beschreibung der Maßnahme		
Gehölzentwicklung durch Sukzession.		
Zielbiotop: BB9/815 m ²		
Ausgangsbiotop: BF3/BD2/BD6/1.625 m ²		
5. Zeitliche Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Bauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/>		
6. Hinweis zur Liegenschaft		
<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Grunddienstbarkeit <input checked="" type="checkbox"/> Flächenpool im Landeseigentum		
7. Hinweise zur Pflege und Unterhaltung		
Gehölzentwicklung durch Sukzession.		
8. Hinweise zur Kontrolle		
<input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> andere Kontrollen:		
9. Hinweise für die Ausführungsplanung		
10. Umfang der Maßnahme	815 m ²	

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 3 E i.V.m. 4 A
Bezeichnung der Maßnahme Ausgleich für den Verlust von Gehölzen.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 4 + 6	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Flächenpool in der Gemarkung Burg/Salm, Flur 19, Nr. 16		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Punktueller Verlust von Gehölzen entlang der gesamten Trasse (Einzelbäume, z.T. mehrstämmig, Baum- und Strauchhecken). Dadurch Verlust von abschirmenden Gehölzstrukturen zur Salm, von wertgebendem Lebensraum für Tiere und von biotopvernetzenden Strukturen.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Neuschaffung von hochwertigem Lebensraum.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 4.1		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km Gesamte Trasse	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 4 E
Bezeichnung der Maßnahme Ausgleich für den Verlust von Gehölzen.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 4 + 7	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Flächenpool in der Gemarkung Burg/Salm, Flur 3, Nr. 101/3		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Punktueller Verlust von Gehölzen entlang der gesamten Trasse (Einzelbäume, z.T. mehrstämmig, Baum- und Strauchhecken). Dadurch Verlust von abschirmenden Gehölzstrukturen zur Salm, von wertgebendem Lebensraum für Tiere und von biotopvernetzenden Strukturen.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Neuschaffung von hochwertigem Lebensraum.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 4.1		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 1+000 bis 1+185, 3+050 bis 3+250	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 5 A
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme im Flächenpool in der Gem. Landscheid		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme AL = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 4 + 5	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Naturraum 27 Osteifel Flächenpool in der Gem. Landscheid, Flur 24, Nr. 76		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Teilverlust von Flächen in geschützten, blütenpflanzenreichen Glatthaferwiesen durch Radweg und vorübergehend im Baufeld.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Ausgleich für den Verlust von wertvollem Lebensraum, vor allem für Insekten und Schmetterlingen.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 5		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 1+000 bis 1+185 und 3+050 bis 3+250	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 6 A
Bezeichnung der Maßnahme Ausgleich für den Verlust von blütenpflanzenreichen Flächen und Krautsäumen.		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme A _L = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1+ 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme In den Böschungsf lächen.		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Teilverlust von Flächen in geschützten, blütenpflanzenreichen Glatthaferwiesen durch Radweg und vorübergehend im Bau feld.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Ausgleich/Wiederherstellung für den Verlust von blütenpflanzenreichen Krautsäumen in den neu gestalteten Nebenflächen. Wiederherstellung von Strukturen mit Funktion in der Biotopvernetzung.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 5		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 2+600 bis 2+665	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 1 A_L
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme für das Landschaftsbild		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme A _L = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1 + 2 + 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Gem. Dreis, Flur 1, Nr. 284/3		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Verstärkung der technischen Wirkung des Straßenbauwerks L50 durch asphaltierte Fahrbahn des Radweges, Kragarm, neue Brückenbauwerke (BW3 und BW4). Damit einhergehend Verlust von sichtverschattenden Landschaftselementen.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Rodung eines talverdunkelnden Waldbestands am Radweg.		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 6		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung Baumaßnahme Ausbau der L 50 durch den Bau eines Radweges zwischen Bruch und Dreis Bau-km 3+655	Vorhabensträger Bundesland Rheinland-Pfalz planende Stelle LBM Trier	Maßnahmen-Nr. Nr. der Einzelmaßnahme 2 A_L
Bezeichnung der Maßnahme Ausgleich für Verlust		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme A _L = Landschaftsbildmaßnahme im Straßenseitenraum
LPB-Übersichtslageplan Unterlage-Nr.: -	LPB-Lageplan Unterlage-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 3	Zusatzindex FFH-S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH-K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme Am Ortseingang von Dreis (Gem. Dreis, Flur 20, Nr. 7)		
Begründung der Maßnahme		
1. Auslösende Konflikte Verlust eines markanten Altbaums (Eiche) im Bereich der Trasse. Dadurch Beeinträchtigungen des Ortsbildes.		
2. Zielkonzeption der Maßnahme Maßnahme für das Ortsbild		
3. Funktionale Zuordnung		
<input type="checkbox"/> Vermeidung/Schutz:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 7		
<input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> FFH-S-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FFH-K-maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für:		
<input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		

Maßnahmenübersicht zu Unterlage 9.2

Nr.	Beschreibung	Komplex	Einzelmaßnahme
1 V	Schutz des Oberbodens nach DIN 18300 und 18320.		X
2 V	Baustelleneinrichtung auf befestigten und/oder landespflegerisch unsensiblen Standorten.		X
3 V	Von Bau-km 1+000 bis 2+425 Baumaßnahme unter Vollsperrung der L 50.		X
4 V	Anfallende Bodenüberschussmassen, die nicht im Rahmen eines Massenausgleichs entsprechend der Planunterlagen/Schnitte an Ort und Stelle eingebaut werden können, sind ordnungsgemäß an dafür zugelassenen Stellen zu entsorgen.		X
5 V	Abwicklung des Baubetriebs unter Einhaltung der einschl. techn. Vorschriften. Vorhalten von Entsorgungseinrichtungen und Bindemitteln.		X
6 V	Rodungsarbeiten und Gehölzrückschnitt an den Gehölzen nur von Oktober bis Ende Februar, außerhalb der Reproduktionszeit der meisten Tierarten, die vom 1. März bis zum 30. September (§ 39 BNatSchG) ist. Vor der Fällung sind Bäume auf mögliche Quartierstrukturen kurz zu prüfen. Offensichtliche Strukturen in dickeren Bäumen mit einem BDM von >50 cm oder bei längeren, milden Witterungsbedingungen müssen zusätzlich vor der Fällung auf Besatz kontrolliert werden.		X
7 V	Zum Schutz von Fledermäusen Verzicht auf einen nächtlichen Baubetrieb (ab Dämmerungsphase) zwischen Mitte April und Mitte Oktober.		X
8 V	Rückschnitt von ins Baufeld ragenden Astwerks nach ZTV Baumpflege, Ausgabe 2017, Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920.		X

Fortsetzung der Maßnahmenübersicht

Nr.	Beschreibung	Komplex	Einzelmaßnahme
9 V	Wo es möglich ist, Radweg in Vor-Kopf-Bauweise herstellen. Notwendige Querungen der Salm sind auf ein Minimum zu reduzieren. Baustraße bei BW 4 ist nach Fertigstellung des BW 4 zurückbauen.		X
10 V	Standorte des Straußenfarns durch ökol. Bauleitung kennzeichnen, z.B. mit Flutterband. Umpflanzen der Bestände um Bauwerk 4 zwischen Febr. und März vor dem Neuaustrieb der Wedel. Alternativ: Blätter mit Sporen abschneiden und an einen neuen Standort an der Salm legen.		X
11 V	Ausweisung von Bautabuzonen zum Schutz von Buchen-Eichenmischwald mit stehendem und liegenden Alt- und Totholz und bachbegleitendem Erlenwald.		X
1 A	Rückbau des Baufelds um Bauwerk 4 und natürliche Wiederentwicklung des bachbegleitenden Erlenwalds.		X
1 E	Flächenpool Landscheid: Umwandlung von Ackerfläche in blütenpflanzenreiches Grünland mittlerer Standorte zur Optimierung von Bodenfunktionen und der Qualität des infiltrierenden Wassers.	X	
2 E	Kompensationsmaßnahme zur Optimierung von Bodenfunktionen und der Qualität des infiltrierenden Wassers (Waldumbau).		X
2 A	Bauwerk mit offener und ökologisch durchgängiger Bachsohle herstellen. Wenn möglich mit lichtdurchlässiger Abdeckung (z.B. Haubenkanal mit Gitterrost).		X
3 A	Herstellung einer Flutmulde als Retentionsraum für den Verlust von Retentionsraum. Begrünung der Mulde mit Regiosaatgut.		X
4 A	Flächenpool Landscheid: Gehölzentwicklung als Ausgleich für den Verlust von Gehölzen.	X	

Fortsetzung der Maßnahmenübersicht

Nr.	Beschreibung	Komplex	Einzelmaßnahme
3 E	Flächenpool Burg/Salm: Anpflanzung von Hecken als Ausgleich für den Verlust von Gehölzen	X	
4 E	Flächenpool Burg/Salm: Entwicklung eines Feldgehölzes als Ausgleich für den Verlust von Gehölzen.	X	
5 A	Flächenpool Landscheid: Umwandlung von Ackerfläche in blütenpflanzenreiches Grünland mittlerer Standort als Ausgleich für den Verlust von Grünland.	X	
6 A	Entwicklung von blütenpflanzenreichen Krautsäumen aus Regiosaatgut im Bereich der neuen Böschungsflächen.		X
1 A _L	Waldumbau von talverdunkelndem Fichtenforst.		X
2 A _L	Neupflanzung einer Baumgruppe als Ausgleich für den Verlust einer alten Eiche.		X